

ユーマシンタイニュース

A GROUP COMPANY OF MITSUBISHI HC CAPITAL

HOME PAGE

U-MACHINE (THAILAND) NEWS

2024
5月号
[MAY]



工場設備の売却についても、是非ご相談ください。
Please contact us for idle machine sales.

DISCOUNT



No.3 VERTICAL MACHINING CENTER
YAMAZAKI / YMZ-850 / YEAR 2017

DISCOUNT



No.4 VERTICAL MACHINING CENTER
MAXMILL / VMC-1470 / YEAR 2018

DISCOUNT



No.14 MACHINING CENTER
BROTHER / TC-31B / YEAR 2012

DISCOUNT



No.41 CNC LATHE MACHINE
CITIZEN (MIYANO) / LX-08E2 / YEAR 2012

DISCOUNT



No.54 CYLINDRICAL GRINDER
SHIGIYA / GPL-30B 25II / YEAR 2014

NEW ARRIVE



No.79 INJECTION MOLDING MACHINE
JSW / J55AD-30H / YEAR 2012

動産評価サービスのご案内

評価方法

①マーケットアプローチ（類似取引比較法）

*** U-MACHINEグループが持つ中古資産売買データが強み ***

②コストアプローチ（原価法）

③インカムアプローチ（収益還元法）

動産評価の目的



長年の取引で蓄積した動産評価のノウハウをもとに、第三者からの立場で動産評価サービスをご提供させていただきます。

動産評価サービスの流れ

資産概算評価のお申込み
(対象資産の資料ご提供)



概算評価額及び、
評価料見積りの提示



評価委託の
契約書ご締結



実地調査



評価書の提出



緑：お客様から

赤：U-MACHINEから

厳選中古マシン情報

U-MACHINE

重切削が可能なCNC旋盤 シチズン (ミヤノ)

LX-08E3



物件名	N C 旋盤 型式 : LX-08E3
メーカー	シチズン (ミヤノ)
年式	2013 <複数台数あり>
価格	580,000THB <別途VAT>
仕様	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm / ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 / 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. / 片材供給能力: Ø52mm. 機械の大きさ: 170x230x180cm. / 重量: 2,800kg
保管場所	タイ サムットプラーカン当社倉庫

U-MACHINE (THAILAND) CO., LTD.

<http://www.u-machine.co.jp/th>
(There are many other machines)

173/35 Asia Centre Tower, 26th Floor, South
Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand

TEL:+66-2163-6424 FAX:+66-2163-6426

It's a used machine, there are some case become sold out without the notify.

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
マシニングセンター											
1	値下	横形マシニングセンタ	OKK	2015	HMC400	NC: OKK FANUC Ai 回転数: 1500rpm. スライドストローク: 560x560x690mm. パレットサイズ: 400x400mm. パレット番号: 2, ATC: 40 BT: 40 最大加工径: 630mm. MAX. HEIGHT: 920mm. 荷重: 400kg. S/N: 138	520x250x280cm	8,500kg	1	¥ 1,890,000	SP
2	入荷	立型 マシニングセンター	KASUGA	2018	Q140	NC: MITSUBISHI M80 テーブル: 1500x650mm. ストローク: 1450x660x660mm. 回転数: 6000rpm ATC: 24 BT: 50 積載荷重: 1400kg. S/N: 5514007002	360x320x310cm.	7,500kg.	1	¥ 1,600,000	SP
3	値下	立型 マシニングセンター	山崎技研	2017	YMZ-850	NC: FANUC Oi-MF 回転数: 1500rpm ストローク: 800x500x500mm. ATC: 24 BT: 40 テーブル: 950x500mm. S/N: 8067	240x210x280cm.	4,500kg.	1	¥ 1,550,000	SP
4	値下	立型 マシニングセンター	MAXMILL	2018	VMC-1470	NC: MITSUBISHI M80 テーブル: 1550x650mm. 回転数: 8000rpm ストローク: 1400x700x630mm. ATC: 24 BT: 50 積載荷重: 1400kg. S/N: V147-144	510x340x290cm.	10,000kg.	1	¥ 1,600,000	SP
5	値下	立型 マシニングセンター	WELE	2018	AQ1265	NC: MITSUBISHI M80 テーブル: 1400x650mm. 回転数: 12000rpm ストローク: 1200x650x610mm. ATC: 24 BT: 40 積載荷重: 1000kg. S/N: 18053	350x250x300cm.	7,700kg.	1	¥ 1,650,000	SP
6		立型 マシニングセンター	KAFO	2018	VMC-116A	NC: FANUC Oi-MF 回転数: 10000rpm テーブル: 1250x600mm. ストローク: 1100x600x635mm. ATC: 24 BT: 40 積載荷重: 1000kg. S/N: 184816	380x250x300cm.	7,600kg.	1	¥ 1,200,000	SP
7	値下	立型 マシニングセンター	SMARTECH	2019	VMC-L965B	NC: FANUC Oi-MF テーブル: 1050x500mm. 回転数: 10000rpm ストローク: 900x600x550mm. 最大積載荷重: 600kg. ATC: 24 BT: 40 S/N: ZC190424012M	370x230x260cm	4,300kg	1	¥ 800,000	SP
8	値下	立型マシニングセンター	SINO	2018	VMC850P	NC: FANUC Oi-MF テーブルサイズ: 1000x500mm. 回転数: 8000rpm. ストローク (XYZ): 850x500x550mm. 最大積載荷重: 500kg. ATC: 24 BT: 40 S/N: 18123937	330x240x290cm	5,500kg.	1	¥ 750,000	SP
9	値下	立型 マシニングセンター	LEADWELL	2017	V-26IF	NC: FANUC Oi-MF ATC: 24 BT: 40 回転数: 10,000 rpm テーブル: 750x450 mm. ストローク (XYZ): 650x460x510mm. テーブルロード: 250 kg. S/N: L2TAG0281	200x220x250cm	3,400kg.	1	¥ 730,000	SP
10	値下	立型 マシニングセンター	ECOCA	2018	VL-600	NC: FANUC Oi-MF ATC: 24 BT: 40 回転数: 10,000 rpm テーブル: 700x450 mm. ストローク (XYZ): 600x450x480mm. テーブルロード: 300 kg. S/N: E1TAH0099	210x240x260cm	3,300kg.	1	¥ 730,000	SP
11	値下	立型 マシニングセンター	ECOCA	2018	VL-600	NC: FANUC Oi-MF ATC: 24 BT: 40 回転数: 10,000 rpm テーブル: 700x450 mm. ストローク (XYZ): 600x450x480mm. テーブルロード: 300 kg. S/N: E1TAG0220	210x240x260cm	3,300kg.	1	¥ 730,000	SP
12	値下	立型 マシニングセンター	ECOCA	2019	VL-600	NC: FANUC Oi-MF テーブル: 700x450mm. 回転数: 10000rpm ストローク: 600x450x480mm. ATC: 24 BT: 40 積載荷重: 300kg. S/N: E1TAH0178	210x240x260cm.	3,300kg.	1	¥ 780,000	SP
13	値下	立型 マシニングセンター	ECOCA	2018	VL-600	NC: FANUC Oi-MF テーブル: 700x450mm. 回転数: 10000rpm ストローク: 600x450x480mm. ATC: 24 BT: 40 積載荷重: 300kg. S/N: E1TAH0020	210x240x260cm.	3,300kg.	1	¥ 730,000	SP

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
マシニングセンター											
14	値下	立型 マシニングセンター	ブラザー	2012	TC-31B	NC: CNC-800 ATC: 26, BT:30 回転数: 16000rpm. ストローク(XYZ): 350x250x350mm. テーブル(1面): 500x270mm. 最大積載荷重(1面): 80kg. S/N: 114438	140x270x220cm	2,470kg	1	¥ 790,000	SP
15	値下	立型 マシニングセンター	ブラザー	2012	TC-31B	NC: CNC-800 ATC: 26, BT:30 回転数: 16000rpm. ストローク(XYZ): 350x250x350mm. テーブル(1面): 500x270mm. 最大積載荷重(1面): 80kg. S/N: 114433	140x270x220cm	2,470kg	1	¥ 790,000	SP
16	値下	立型 マシニングセンター	ブラザー	2012	TC-31B	NC: CNC-800 ATC: 26, BT:30 回転数: 16000rpm. ストローク(XYZ): 350x250x350mm. テーブル(1面): 500x270mm. 最大積載荷重(1面): 80kg. S/N: 114439	140x270x220cm	2,470kg	1	¥ 790,000	SP
17	値下	立型 マシニングセンター	ブラザー	2012	TC-31B	NC: CNC-800 ATC: 26, BT:30 回転数: 16000rpm. ストローク(XYZ): 350x250x350mm. テーブル(1面): 500x270mm. 最大積載荷重(1面): 80kg. S/N: 114424	140x270x220cm	2,470kg	1	¥ 790,000	SP
18	値下	立型 マシニングセンター	ブラザー	2012	TC-31B	NC: CNC-800 ATC: 26, BT:30 回転数: 16000rpm. ストローク(XYZ): 350x250x350mm. テーブル(1面): 500x270mm. 最大積載荷重(1面): 80kg. S/N: 114446	140x270x220cm	2,470kg	1	¥ 790,000	SP
19	値下	立型 マシニングセンター	ブラザー	2012	TC-31B	NC: CNC-800 ATC: 26, BT:30 回転数: 16000rpm. ストローク(XYZ): 350x250x350mm. テーブル(1面): 500x270mm. 最大積載荷重(1面): 80kg. S/N: 114478	140x270x220cm	2,470kg	1	¥ 790,000	SP
20	値下	立型 マシニングセンター	ブラザー	2012	TC-31B	NC: CNC-800 ATC: 26, BT:30 回転数: 16000rpm. ストローク(XYZ): 350x250x350mm. テーブル(1面): 500x270mm. 最大積載荷重(1面): 80kg. S/N: 115096	140x270x220cm	2,470kg	1	¥ 790,000	SP
21	値下	立型 マシニングセンター	AKIRA-SEIKI	2019	SR3 XP	NC: MITSUBISHI M80 ATC: 20 BT: 40 回転数: 11,000 rpm テーブル: 910x380 mm. ストローク(XYZ): 762x430x460mm. 機械重量(Kg): 3650 最大積載荷重: 792 kg. S/N: V07181647	210x200x250cm.	3,650kg.	1	¥ 600,000	SP
22	値下	立型 マシニングセンター	AKIRA-SEIKI	2019	SR3 XP	NC: MITSUBISHI M80 ATC: 20 BT: 40 回転数: 11000rpm テーブル: 910x380mm. ストローク(XYZ): 762x430x460mm. 最大積載荷重: 792kg. S/N: V07181726	210x200x250cm	3,650kg	1	¥ 600,000	SP
23		マシニングセンター	ファナック	2014	α-D21MIA	FANUC 31i-MODEL-B 回転数: 24000rpm テーブル: 650x400mm ストローク(XYZ): 500x400x330mm ATC: 21 BT: 30 ミストコレクター S/N:P14YYK346	160x204x270cm	2,000kg	1	ご相談	SP
24		マシニングセンター	ファナック	2014	α-D21MIA	FANUC 31i-MODEL-B 回転数: 24000rpm テーブル: 650x400mm ストローク(XYZ): 500x400x330mm ATC: 21 BT: 30 ミストコレクター S/N:P14XYKD13	160x204x270cm	2,000kg	1	ご相談	SP
25		マシニングセンター	ファナック	2014	α-D21MIA	FANUC 31i-MODEL-B 回転数: 24000rpm テーブル: 650x400mm ストローク(XYZ): 500x400x330mm ATC: 21 BT: 30 ミストコレクター S/N: P14YYKT87	160x204x270cm	2,000kg	1	ご相談	SP
旋盤											
26		旋盤	池貝	1989	IN25	チャックサイズ: 9" 回転数: 25-2000rpm チャック: 3 JAW ワークサイズ: 500x1150mm	270x130x160cm	2,600kg	1	¥ 290,000	SP
27		旋盤	ワシノ機械	1986	LEOG-80A	チャックサイズ: 12" 回転数: 19-1500rpm. チャック: 6 JAW ワークサイズ: 480x850mm	220x110x130cm	2,300kg	1	¥ 140,000	SP

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
旋盤											
28		旋盤	ワシノ機械	1970	LEOG-125A	チャック径: 12" 回転数: 23-1800rpm. チャック: 6 JAW ワーク径: 480x1250mm	270x110x140cm	2,300kg	1	140,000	SP
29		旋盤	山崎鉄工	1969	HARDENED AND GROUND BEDWAY	チャック径: 12" 回転数: 25-1500rpm チャック: 3 JAW ワーク径: 450x1550mm ライナースケール: 2 Axis	300x110x155cm	2,300kg	1	160,000	SP
30		旋盤	大隈	1958	LS	チャック径: 12" 回転数: 35-1800rpm チャック: 4 JAW ワーク径: 480x860mm	240x100x120cm	1,800kg	1	125,000	SP
NC旋盤											
31	値下	NC 旋盤	ACCUWAY	2018	UT-300	NC: FANUC Oi-TF 回転数: 3500rpm ストローク: 300x750mm. チャック: 12" TOOLS: 12 最大旋回長: 700mm. 最大旋回長: 700mm. バー材径: 75mm. S/N: 9454260	380x180x190cm.	5,500kg.	1	1,450,000	SP
32	値下	NC 旋盤	シチズン (ミヤノ)	2016	LZ-01R2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 6000rpm ストローク: 245x240mm. チャック: 6" TOOLS: 12 最大径: 70mm. 最大長: 80mm. S/N: 3W0334	280x150x170cm.	3,600kg.	1	1,150,000	SP
33		NC 旋盤	ヤマザキマザック	2018	QUICK TURN 150SG (500U)	NC: MAZATROL SMOOTH C 回転数: 5000rpm ストローク: 200x560mm. チャック: 8" TOOLS: 8 最大長: 520mm. 最大径: 330mm. 最大振り: 580mm. バー材径: 52mm. S/N: 293767	320x190x170cm.	3,550kg.	1	1,350,000	SP
34		NC 旋盤	ヤマザキマザック	2017	QUICK TURN 150SG (500U)	NC: MAZATROL SMOOTH C 回転数: 5000rpm ストローク: 200x560mm. チャック: 8" TOOLS: 8 最大長: 520mm. 最大径: 330mm. 最大振り: 580mm. バー材径: 52mm. S/N: 282241	320x190x170cm.	3,550kg.	1	1,300,000	SP
35	値下	CNC 自動旋盤	スター精密	2018	SB-20R TYPE C	NC: FANUC Oi-TF 最大加工径: 202mm. 主軸台最大移動量: 205mm. 回転数: 10000rpm 回転工具: 6 TOOLS 12mm. 4 スピンドルスリーブホルダー S/N: 0219	210x120x180cm.	1,650kg.	1	1,000,000	SP
36	値下	CNC 自動旋盤	スター精密	2018	SB-20R TYPE C	NC: FANUC Oi-TF 最大加工径: 202mm. 主軸台最大移動量: 205mm. 回転数: 10000rpm 回転工具: 6 TOOLS 12mm. 4 スピンドルスリーブホルダー S/N: 0220	210x120x180cm.	1,650kg.	1	1,000,000	SP
37		NC 旋盤	GOODWAY	2017	GLS-200	NC: FANUC Oi-TF 回転数: 4500 rpm ストローク (XZ): 210x250mm. チャック: 8" TOOLS: 12 最大長: 500mm. 最大径: 500mm. バー材径: 65mm. S/N: 894452	330x200x170cm.	3,200kg.	1	900,000	SP
38	値下	CNC 旋盤	オークマ	2012	GENOS L250	NC: OSP-P200LA-R 回転数: 4500rpm. スライドストローク: 165x330mm. チャック: 8" TURRET: V8 最大加工径: 280mm. 最大加工長: 290mm. 最大振り: 450mm. S/N: D2650	175x240x170cm	2,800kg.	1	450,000	SP
39	値下	CNC 旋盤	オークマ	2011	GENOS L200-M	NC: OSP-P200L-R 回転数: 3000rpm. スライドストローク: 165x245mm. チャック: 12" TOOLS: V12 最大加工径: 200mm. 最大加工長: 225mm. 最大振り: 450mm. S/N: M0092	200x240x170cm	2,800kg	1	420,000	SP
40	値下	NC 旋盤	堀部鉄工所	2014	NX2-SP6N	NC: FANUC 32i-B ストローク (XZ): 200x600mm. 工具: V6N スピンドル: NN120S 回転数: 2000rpm チャック: COLLET SAD-25 バー材径: 77mm スケール: Z-16 (5m.) S/N: 2541	950x280x230cm	5,000kg	1	180,000	SP

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
NC旋盤											
41	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2012	LX-08E2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: 4U8HD300	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
42	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2012	LX-08E2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: 4U8HD307	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
43	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2012	LX-08E2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: 4U8HD309	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
44	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2012	LX-08E2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: 4U8HD304	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
45	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2012	LX-08E2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: 4U8HD310	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
46	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2012	LX-08E2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: 4U8HD311	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
47	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2012	LX-08E2	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: 4U8HD312	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
48	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2013	LX-08E3	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: DG8H038	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
49	値下	NC旋盤	シチズン (ミヤノ)	2013	LX-08E3	NC: FANUC Oi-TD 回転数: 4000rpm ストローク: 150x300mm チャック径: 8", 工具: 8 最大加工長: 220mm. 最大径: Ø210mm. バ材供給能力: Ø52mm. S/N: DG8H047	170x230x180cm	2,800kg	1	¥ 580,000	SP
フライス盤											
50	値下	フライス盤	ARGO	2017	3VH	テーブル: 1270x254mm. 回転数: 70-4200rpm ストローク: 890x384x407mm. 工具: NT30 積載荷重: 420kg. 自動フィード: X-Y Axis S/N: 9501	170x170x220cm.	1,250kg.	1	¥ 200,000	SP
研削盤											
51	値下	センタレス研削盤	JAGURA	2018	JAG-18C-SP	研削範囲: 1-50mm. 研削砥石サイズ: 455x205x228.6mm. ホイールサイズ調整: 255x205x111.2mm. 回転数: 1350rpm 調整砥石回転数: 0-310rpm S/N: 107091311	240x240x170cm.	3,000kg.	1	¥ 800,000	SP
52	値下	センタレス研削盤	JAGURA	2018	JAG-18C-SP	研削範囲: 1-50mm. 研削砥石サイズ: 455x205x228.6mm. ホイールサイズ調整: 255x205x111.2mm. 回転数: 1350rpm 調整砥石回転数: 0-310rpm S/N: 107032711	230x110x170cm.	3,000kg.	1	¥ 800,000	SP
研削盤											
53	値下	センタレス研削盤	JAGURA	2018	JAG-12C-EASY CNC1	研削範囲 1-30mm. 研削砥石サイズ: 305x150x120mm. ホイールサイズ調整: 205x150x90mm. 回転数: 1900rpm 調整砥石回転数: 0-310rpm S/N: 107032712	240x240x170cm.	1,600kg.	1	¥ 750,000	SP

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
研削盤											
54	値下	円筒研削盤	シギヤ精機製作所	2014	GPL-30B 25II	最大振り: Ø300mm 最大荷重: 150kg センター間距離: 250mm 砥石 (外径): Ø300mm S/N: 2140188	210x210x235cm	3,200kg	1	¥ 400,000	SP
55	値下	平面研削盤	CHEVALIER	-	FSG-3A1224	テーブル: 305x610mm. 回転数: 1750rpm ストローク: 650x360mm. ホイールサイズ: Ø355x50x127mm. 最大研削: 305x610mm. 積載荷重: 420kg. S/N: FP317C006	240x170x210cm.	2,300kg.	1	¥ 450,000	SP
プレス											
56		プレス	コマツ	2013	H1F60	加圧能力: 60ton, ダイハイト: 300mm 電圧: 200V 位相・周波数: 3P/50Hz モーター: 11kW/64A, 52A 短絡遮断 25/13KA マシン・ダイアグラム.949-23-08900 S/N: 10539	-	-	1	ご相談	タイ現場
切断機											
57		パネルソー	シンクス	-	SPN1-3000	加工能力: 3030x3050X45mm 使用丸鋸: Ø305X25.4mm 主軸回転速度: 3500rpm 集塵機: ムラコシ MY-150Xn	480x150x400cm	1,250kg	1	ご相談	SP
パイプ切断機											
58		パイプ切断機	津根精機	2016	TK5M-90PL	切断パイプ径: Ø10-90mm 切断長: 5-200mm 鋸刃速度: 1520-4120rpm 鋸刃 (最大): Ø 330mm 駆動用モーター: 11kW-2P 自動ローダー: 5m. S/N: 01766	149x652x152cm	2,300kg	1	ご相談	SP
59		パイプ切断機	津根精機	2012	TKA63	切断能力: 角丸材 Ø4~40mm 丸パイプ材 Ø4~50mm 角パイプ材 Ø4~50mm 切断長: 25~200mm 残材長: 63mm S/N: 210047	150x90x190cm	600kg	1	ご相談	SP
射出成形機											
60	入荷	射出成形機	日本製鋼所	2012	J55AD-30H	型締力: 55TON 型締め行程: 260mm. スクリュウ径: 22mm. プラテン: 520x470mm. 射出量 (PS): 28g. タイバー: 360x310mm. (ロボット "ユーシン", MODEL: YA-70DL, S/N: 3904566011, YEAR: 2011) S/N: 211808397397	360x105x160cm.	3,100kg.	1	¥ 850,000	SP
61	入荷	射出成形機	JSW	2011	J55AD-60H	型締力: 55TON 型締め行程: 260mm. スクリュウ径: 28mm. プラテン: 520x470mm. 射出量 (PS): 56g. タイバー: 360x310mm. (ロボット "スター", MODEL: Gx-500sV-II, S/N: GX05V2-0103) S/N: 211809D92D92	360x105x160cm.	3,100kg.	1	¥ 850,000	SP
62		射出成形機	NISSEI	2010	NEX360-100LE	型締力: 360TON スクリュー径: Ø63mm. 型締め行程: 650mm. タイバー間隔: 735x735mm. ダイプレートサイズ: 1055x1055mm. 稼働時間: 31,712 Hours S/N: H03610008K1	670x170x210cm	16,000kg	1	ご相談	SP
63		射出成形機	東芝機械	2014	EC350S-17A	型締力: 350ton スクリュー径: 60mm 射出質量(PS): 780g. 射出速度: 160mm/s 型締め行程: 650mm タイバー間隔: 810x730mm 稼働時間: 22,009 hours S/N: 41J38603	730x210x220cm	17,200kg	1	ご相談	SP
64		射出成形機	東芝機械	2011	EC350S-17A	型締力: 350ton スクリュー径: 60mm 射出質量(PS): 780g. 射出速度: 160mm/s 型締め行程: 650mm タイバー間隔: 810x730mm 稼働時間: 25,578 hours S/N: 11J18612	730x210x220cm	17,200kg	1	ご相談	SP
65		射出成形機	東芝機械	2011	EC230S-6A	型締力: 230ton スクリュー径: 45mm 射出質量(PS): 263g. 射出速度: 160mm/s 型締め行程: 550mm タイバー間隔: 610x560mm 稼働時間: 32,035 hours S/N: 11H36812	620x160x200cm	9,200kg	1	ご相談	SP

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
射出成形機											
66		射出成形機	東芝機械	2011	EC230S-6A	型締力: 230ton スクリュー径: 45mm 射出質量(PS): 263g. 射出速度: 160mm/s 型締め行程: 550mm タイパ-間隔: 610x560mm 稼働時間: 36,009 hours S/N: 11H32512	620x160x200cm	9,200kg	1	ご相談	SP
67		射出成形機	東芝機械	2012	EC230S-6A	型締力: 230ton スクリュー径: 45mm 射出質量(PS): 263g. 射出速度: 160mm/s 型締め行程: 550mm タイパ-間隔: 610x560mm 稼働時間: 23,347 hours S/N: 21H28201	620x160x200cm	9,200kg	1	ご相談	SP
68		射出成形機	東芝機械	2012	EC100S-2A	型締力: 100ton スクリュー径: 32mm 射出質量(PS): 94g. 射出速度: 200mm/s 型締め行程: 350mm タイパ-間隔: 460x410mm 稼働時間: 21,523 hours S/N: 21E71205	460x130x170cm	4,200kg	1	ご相談	SP
69		射出成型機	東芝機械	2012	EC100S-2A	型締力: 100 TON 型締め行程: 350mm. スクリュー: Ø32mm. 射出量 (PS): 94g タイパ-間隔: 460x410mm. S/N: 21E55501	460x130x170cm	4,200kg	1	ご相談	SP
70		射出成型機	東芝機械	2012	EC100S-2A	型締力: 100 TON 型締め行程: 350mm. スクリュー: Ø32mm. 射出量 (PS): 94g タイパ-間隔: 460x410mm. S/N: 21E57001	460x130x170cm	4,200kg	1	ご相談	SP
71		射出成型機	東芝機械	2012	EC100S-2A	型締力: 100 TON 型締め行程: 350mm. スクリュー: Ø32mm. 射出量 (PS): 94g タイパ-間隔: 460x410mm. S/N: 21E57901	460x130x170cm	4,200kg	1	ご相談	SP
72		射出成形機	東芝機械	2012	EC75S-2A	型締力: 75ton スクリュー径: 32mm 射出質量(PS): 94g. 射出速度: 200mm/s 型締め行程: 300mm タイパ-間隔: 410x360mm 稼働時間: 33,047 hours S/N: 21D17401	410x120x160cm	3,300kg	1	ご相談	SP
73		射出成型機	東芝機械	2012	EC50S-1.5A	型締力: 50 TON 型締め行程: 300mm. スクリュー: Ø28mm. 射出量 (PS): 63g タイパ-間隔: 410x360mm. S/N: 21C27502	400x110x160cm	2,500kg	1	ご相談	SP
74		射出成型機	住友重機械	2012	SE100DUZ-C145FT	型締力: 100 TON 型締め行程: 350mm. スクリュー: Ø28mm. タイパ-間隔: 460x460mm. グイレット: 650x650mm. S/N: M09C0073	465x120x170cm	4,000kg	1	ご相談	SP
75		射出成型機	住友重機械	2012	SE100DUZ-C145FT	型締力: 100 TON 型締め行程: 350mm. スクリュー: Ø28mm. タイパ-間隔: 460x460mm. グイレット: 650x650mm. S/N: M09C0079	465x120x170cm	4,000kg	1	ご相談	SP
76		射出成型機	住友重機械	2012	SE100DUZ-C145FT	型締力: 100 TON 型締め行程: 350mm. スクリュー: Ø28mm. タイパ-間隔: 460x460mm. グイレット: 650x650mm. S/N: M09C0080	465x120x170cm	4,000kg	1	ご相談	SP
77		射出成型機	住友重機械	2012	SE100DUZ-C145FT	型締力: 100 TON 型締め行程: 350mm. スクリュー: Ø28mm. タイパ-間隔: 460x460mm. グイレット: 650x650mm. S/N: M09C0092	465x120x170cm	4,000kg	1	ご相談	SP
78		射出成形機	住友重機械工業	2002	SE-50D-C110	型締力: 50ton スクリュー径: 25mm グイレット: 500x450mm タイパ-間隔: 360x310mm 稼働時間: 114,463 hours S/N: MOKD0051	360x110x150cm	2,100kg	1	¥ 180,000	SP
79		縦型射出成形機	日本製鋼所	2005	JT40REL III-55V	型締力: 40t スクリュー径: Ø25 テンプル: Ø1032 総ショット数: 7651200 稼働時間: 84793 h	230x140x300cm	3,300kg	1	¥ 450,000	SP

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
コンプレッサー											
80	値下	コンプレッサー	コベルコ	2015	AG110A	出力: 110kW 吐出圧: 0.7 Mpa 付属品: - ドライヤー "オリア", 2015年製 - エアーク "メイト", 2015年製 S/N: D4QA1030	260x160x185cm	2,950kg	1	420,000	SP
81	値下	コンプレッサー	コベルコ	2001	HM75A	モーター: 75kW 稼働時間: 345hrs. WITH ARI DRYER "CKD" GT7120-H3 S/N: 4L 02782	220x120x150cm	1,700kg	1	34,000	SP
82	値下	コンプレッサー	HITACHI	2014	OSP-3755ARN	モータ出力: 37kW, 380V 吐出圧: 0.85 MPa 稼働時間: 61,110hrs. S/N: U1198484	120x110x165cm	900kg	1	230,000	SP
83		コンプレッサー	コベルコ	2016	SG395AIII-22U	モータ出力: 23.3kW, 380V 吐出圧: 0.85 MPa 稼働時間: 50,465hrs. S/N: 4HB30429	100x85x150cm	610kg	1	200,000	SP
84	値下	コンプレッサー	コベルコ	2007	SG370AD-5H	モータ出力: 22kW, 200V 吐出圧: 0.83 MPa 稼働時間: 85,010hrs. S/N: 4HB03333	130x89x135cm	790kg	1	15,000	SP
85		コンプレッサー	コベルコ	2008	SG230AD-6	吐出圧力: 0.69 Mpa モータ出力: 15.7kW	103x75x125cm	480kg	1	20,000	SP
86	値下	コンプレッサー	HITACHI	2015	OSP-1555ARN	モータ出力: 15kW, 380V 吐出圧: 0.7 MPa 稼働時間: 50,050hrs. S/N: U1207249	93x77x125cm	400kg	1	110,000	SP
その他											
87	値下	変圧器	エステル	2015	TR-9819-2	出力: 300KVA 3PHASE Vプリアマリ: 380V Vセクタリ: 200V S/N: 58072100	135x95x170cm	1000kg	1	70,000	SP
88	値下	変圧器	ESTEL	2015	TR-9819-2	出力: 300KVA 3Phase Vプリアマリ: 380V Vセクタリ: 200V S/N: 58072101	135x95x170cm	1000kg	1	90,000	SP
89		整流器	三社電機製作所	-	HKE-8300G	入力: 50/60Hz, 200-480V, 3相 出力: 8V, 300A S/N: 10084916 SL09	42x67x15cm	23kg	1	90,000	SP
90		衝撃試験装置	神栄テクノロジー	2012	MDST-500	衝撃台サイズ: 500x500mm 供試品最大質量: 75kg 衝撃波形正弦半波 衝撃加速度範囲 (m/s ²): 100 - 3000 (10 - 300G) 本体寸法 (W x D x H mm): 1500 x 1000 x 3380 制御装置寸法 (W x D x H mm): 570 x 710 x 1895 電源 (電圧): AC200V 3相 10A	-	2,790kg	1	ご相談	タイ現場
91		複合サイクル試験機	スガ試験機	2005	CYP-200H	試験温度: 35°C-50°C 湿潤試験湿度: 60%-95% 所要水量 (湿度発生機): 4.4ml/min 試験片取付角度: 15° 又は 20° 試験槽寸法 (LxWxH): 2000x1000x500mm S/N: WY105001	330x140x205cm	850kg	1	350,000	SP
92		摩擦測定機	東洋精機製作所	2013	TR-2	テーブル寸法: 350x240mm テーブル速度: 5-1500mm/min テーブルストローク: 1-22mm ロードセル: 10, 20, 50N. ロードレンジ: x1, x2, x5, x10, x20 S/N: D-111301601	75x36x36cm	35kg	1	39,000	SP
その他											
93		摩擦測定機	東洋精機製作所	2012	AN	テーブル寸法: 320x210mm 傾斜速度: 1.0, 1.5, 2.0, 2.7, 3.0 (°/sec) 復帰速度: 15 (°/sec) 最大傾斜角度: 70° S/N: D-112201800	36x55x20cm	28kg	1	39,000	SP
94		リフター	YOKU	-	-	能力: 2500kg 最高位: 200mm フォーク長: 1150mm フォーク幅: 1000mm	100x160x120cm	120kg	1	12,000	SP
95		エバポレーター	WING POWER	-	WPE06PPM	エアフロー: 6000cfm. 出力: 0.15kW ファンスピード: 1400rpm	75x50x138cm	30kg	9	18,000	SP
96		炉	VULCAN	-	A-550	容量: 550Cu.In. チャンバー (WxHxD): 230x180x230mm 出力: 1300w (Max < 2200w)	40x40x41cm	30kg	1	35,000	SP
97	値下	グラインダー・ポリッシャー	BUEHLER	2012	EcoMet250	テーブルサイズ: 20cm パワーバーストスピード: 10-500rpm パワーヘッドホンススピード: 30-60rpm	51x61x66cm	100kg	1	5,900	SP
98	値下	ドリルプレス	REXON	2000	SE-330B	テーブルサイズ: 260x260cm 回転数: 210-2580rpm	27x46x100cm	50kg	1	12,000	SP

NO	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	寸法 (WxLxH)	重量	台数	価格 (税抜)	保管場所
その他											
99		電子天秤	METTLER TULEDO	-	XS403S	能力: 410g. 測定度: 1mg. パンサイズ: 127x127mm	19x37x10cm	2kg	1	⊕ 20,000	SP
100		コンベア	テラウチ	-	-	-	125x50x150cm	50kg	10	⊕ 5,000	SP
101		鉄定盤	-	-	-	テーブルサイズ: 400X20cm	400x50x90cm	250kg	1	⊕ 10,000	SP
102		バーコル硬度計	-	-	GYZJ934-1	-	-	-	1	⊕ 2,000	SP
103		導電率計	-	-	AUTOR SIGMA 3000	S/N: 000671/25	-	-	1	⊕ 2,500	SP
104		サーモメーター	-	-	FLUKE 51 II	S/N: 91020017 (ATTACHMENT WITH FLUKE-80PK-27)	-	-	1	⊕ 2,500	SP
105		サーモメーター	-	-	FLUKE 51 II	S/N: 36720199WS (ATTACHMENT WITH FLUKE-80PK-27)	-	-	1	⊕ 2,500	SP
フォークリフト											
106		フォークリフト	ニチュ	2010	PLD10S-70C-W10	最大荷重: 1000kg 最大揚高: 210mm フォーク長: 1060mm フォーク調整間隔 (最大): 970mm S/N: 321AC2086	97x235x150cm	745kg	1	⊕ 30,000	SP
107		フォークリフト	ニチュ	2010	PLD10S-70C-W10	最大荷重: 1000kg 最大揚高: 210mm フォーク長: 1060mm フォーク調整間隔 (最大): 970mm S/N: 321AC2087	97x235x150cm	745kg	1	⊕ 30,000	SP
108		フォークリフト	ニチュ	2014	PLD15S-70C-A10	最大荷重: 1000kg 最大揚高: 210mm フォーク長: 1060mm フォーク調整間隔 (最大): 970mm S/N: 321AC3521	73x220x150cm	745kg	1	⊕ 35,000	SP

A GROUP COMPANY OF MITSUBISHI HC CAPITAL

U-MACHINE (THAILAND) CO., LTD.

HEAD OFFICE

CONTACT PERSON

MR. SHINSUKE OKUYAMA (JAPANESE & ENGLISH)

SENIOR MANAGER

TEL : 063-273-3012

E-MAIL :

shinsuke.okuyama@umt.mitsubishi-hc-capital.com

MR. TOSHIKAZU IBE (JAPANESE)

MANAGER

TEL : 063-187-0996

E-MAIL :

t.ibe@umt.mitsubishi-hc-capital.com

MS. POONYANUCH TAIKEEREE (THAI & ENGLISH)

CHIEF OF MARKETING

TEL: 065-986-1824

E-MAIL :

poonyanuch@umt.mitsubishi-hc-capital.com

MS. NAIYANA MUANGMOON (THAI & ENGLISH)

SENIOR OFFICER OF MARKETING

TEL : 061-403-8867

E-MAIL :

naiyana@umt.mitsubishi-hc-capital.com

ADDRESS : 173/35 ASIA CENTRE TOWER, 26TH FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD,
THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120

TEL : 02-163-6424

URL : WWW.U-MACHINE.CO.JP/TH

HOME PAGE



SAMUTPRAKARN RESOURCE CENTER



WAREHOUSE

▶ **SP: SAMUTPRAKARN RESOURCE CENTER**

ADDRESS : 55/19 M. 15 T. BANGSAOTHONG, A. BANGSAOTHONG, SAMUTPRAKARN 10570