ユーマシンニュース

2026年2月号

日本のみならず、海外での遊休機械の買取もご相談ください。

入荷

No.2 OKK | VM940R | 2016 | 愛知･三好

No.61 オークマ | MA-400H | 2011 | 埼玉･日高

入荷

No.66 オークマ | MULTUS B250Ⅱ | 2022 | 兵庫･東条

入荷

No.84 滝澤鉄工所 | TAC-510L10 | 2024 | 埼玉･日高

No.88 ヤマザキマザック | QUICK TURN 200L | 2024 | 愛知･三好

入荷

No.150 三菱電機 | EA8PVM ADVANCE | 2014 | 兵庫･東条

多数在庫あります。詳しくはホームページへ ユーマシン 検索

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
立マシニングセンター　50番テーパ										
1		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1000　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1500×1000×800 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ　自動工具長 ｽｰﾊﾟｰGI.4制御　ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾏｰﾎﾟｽT25)	1	ご相談		埼玉･日高
2	入荷	立型マシニングセンター	OKK	2016	VM940R	FANUC 31i-MODEL B　BT50　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	1	ご相談		愛知･三好
3		立型マシニングセンター	大阪機工	2005	VM900	FANUC 180is-MB　BT50　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC60 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ　ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　ｻﾌﾞﾀﾝｸ	1	9,800,000	10,780,000	愛知･三好
4		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2200×895　　ATC54 ｽﾄﾛｰｸ 2050×850×750　ﾁｯﾌﾟｺﾝ左後出 ﾊｰﾌｶﾊﾞｰ　3軸丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　自動工具長	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
5		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM76R	Neomatic730　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1550×760　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1540×760×660 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	1	ご相談		埼玉･日高
6		立型マシニングセンター	OKK	2015	VM76R	FANUC 31i-MODEL B　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1550　×760　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1540×760×660	1	ご相談		愛知･三好
7	入荷	立型マシニングセンター	OKK	2012	VM7Ⅲ	FANUC 31i-MODEL A　BT50　10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1550×740　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1530×740×660	1	ご相談		愛知･三好
8	値下	立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1650×700　　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1500×700×650　1軸付加(ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾃﾞｯｸｽ) ｽｰﾊﾟｰGI.4　ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸﾗﾝﾄ　非接触工具長 ｵｲﾙｽｷﾏｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出	1	10,800,000	11,880,000	愛知･三好
9	値下	立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2003	GF6	Professional 3　BT50　4000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×600　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×600×560 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔ	1	2,800,000	3,080,000	埼玉･日高
10	入荷	立型マシニングセンター	ニデックオーケーケー	2022	VM53RⅡ	FANUC 31i-MODEL B　BT50　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×560　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 工具長計測 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(OMP60)	1	ご相談		愛知･三好
11	入荷	立型マシニングセンター	OKK	2017	VM53R	FANUC 31i-MODEL B　BT50(2面拘束)　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×560　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 工具長計測 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(OMP60) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ　ﾊﾞｲｽ(VE200N)2台 ﾂｰﾙﾜｺﾞﾝ(ﾂｰﾙ30本)	1	ご相談		愛知･三好
12	値下	立型マシニングセンター	山崎技研	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F　BT50　3000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400　ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×550	1	1,900,000	2,090,000	兵庫･東条
立マシニングセンター　40番テーパ										
13		立型5軸マシニングセンター	ヤマザキマザック	2018	VARIAXIS i-600	MAZATROL SMOOTH X　BT40(2面拘束)　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ Φ600　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 510×910×510　C軸 ±360°（0.0001°割出） A軸 -120°˜30°（0.0001°割出） 工具長計測　ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(RMP600) ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出	1	20,000,000	22,000,000	愛知･三好
14		立型5軸マシニングセンター	DMG森精機	2023	DMU65monoBLOCK	840Dsl Operate(CELOS) ｼｰﾒﾝｽ製 HSK-A63　15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ C軸φ650 A軸800×650　ATC90 ｽﾄﾛｰｸ 735×650×560　C軸角度:無制限 A軸角度:120度/-120度　ﾚﾆｼｮｰ社製 PP60 3Dｸｲｯｸｾｯﾄ　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ･ﾓｰﾄﾞ4 NC制御傾転回転ﾃｰﾌﾞﾙ　Blum機内工具計測 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 8MPa/980L　高精度仕様 ｸｰﾗﾝﾄ温度調整装置 ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ ｴｱﾌﾞﾗ	1	ご相談		奈良･現場
15		立型5軸マシニングセンター	キタムラ機械	2019	Mycenter-4XT	Arumatik-Jr　BT40　15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ400(365×600)　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×610×510 A軸 162°（-120˜42°）C軸 360° 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　同時4軸	1	9,500,000	10,450,000	埼玉･日高
16		立型5軸マシニングセンター	森精機製作所	2011	DMU50eco	NC:Siemens 810D powerline　BT40　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ:φ630×500　ATC16　ｽﾄﾛｰｸ:500×450×400 B軸:-5°/+110°　C軸:360° ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ　ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ (X/Y/Z軸) 工具長測定　60Hz　左出しﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	4,500,000	4,950,000	石川･現場
17		立型5軸マシニングセンター	松浦機械製作所	2011	MX-520	G-Tech 31i　BT40　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ500　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 630×560×510　A軸 -125°˜+10°　C軸 360° ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰOMP60)	1	ご相談		埼玉･日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
18		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×600 ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 900×600×450 工具長計測 ﾚﾆｼｮｰ受信部	1	5,000,000	5,500,000	愛知･三好
19		立型マシニングセンター	ジェイテクト	2011	FV965S	FANUC18i-MB BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×650 ATC32本 ｽﾄﾛｰｸ900×650×600	1	4,000,000	4,400,000	愛知･名四
20	入荷	立型マシニングセンター	オークマ	2022	GENOS M560-V	OSP-P300 BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 工具長計測 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(OMP60) ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	ご相談		愛知･三好
21		立型マシニングセンター	DMG森精機	2016	ecomill1100V	FANUC 0iMF BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×560 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1100×560×510 工具長計測 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾁｭｯﾌﾟｺﾝ左出	1	7,500,000	8,250,000	愛知･三好
22		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×520 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 機内ｺﾝﾍﾞｱ 対話ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑC 手動角度／円弧送り ﾍﾘｶﾙ切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り ｽｰﾊﾟｰHi-NC NURBS指令	1	3,500,000	3,850,000	愛知･名四
23	値下	立型マシニングセンター	松浦機械製作所	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1150×550 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×550×500 400ℓﾀﾝｸ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉･日高
24	入荷	立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	NVX5080Ⅱ/40	M730BM BT40 13000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×530×510 円ﾃｰﾌﾞﾙ(DMG森精機 DDRT200X) ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ OMP60) MAPPS	1	ご相談		埼玉･日高
25		立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2010	VCN510C-Ⅱ	MAZATOL matrix NEXUS BT40 12000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×550 ATC 30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 自動工具長測定装置	1	ご相談		兵庫･東条
26		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 860×500 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム(レニショー TS27R) パワーバイス(北川 VE125LN)×2基 ツーリング15本	1	6,500,000	7,150,000	愛知･名四
27		立型マシニングセンター	DMG森精機	2011	DuraVertical635 eco	MSX-853Ⅳ BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 790×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 635×510×460 MAPPS	1	2,800,000	3,080,000	埼玉･日高
28		立型マシニングセンター	DMG森精機	2011	DuraVertical635 eco	M730BM BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 790×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 635×510×460 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ 昇圧ﾄﾗﾝｽ MAPPS	1	2,800,000	3,080,000	埼玉･日高
29		立型マシニングセンター	OKK	2008	VM5Ⅲ	Neomatic730 BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×560 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1020×510×510	1	ご相談		埼玉･日高
30	値下	立型マシニングセンター	キタムラ機械	2008	Mycenter-4XiF	FANUC 16iM BT40 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×522 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1016×510×510 自動工具長 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 切削水冷却装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	4,200,000	4,620,000	埼玉･日高
31		立型マシニングセンター	森精機製作所	2008	NVD5000α 1A/40	MSX-501Ⅲ BT40 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×510×510 主軸冷却装置 切削油冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ冷却装置 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(7Mpa) 自動工具長 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ OMP60) 左出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		埼玉･日高
32		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV5000α1B/40	FANUC 18i-MB BT40 14000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1320×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1020×510×510	1	4,200,000	4,620,000	埼玉･日高
33		立型マシニングセンター	オークマ	2013	M460-VE	OSP-P200MA BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×460 ATC 20 ｽﾄﾛｰｸ 762×460×460	1	ご相談		兵庫･東条
34	入荷	立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2017	VCN-430A	MAZATROL SMOOTHG BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 900×430 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 560×430×510 自動工具長 機内ｼｬﾜｰｸｰﾗﾝﾄ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ正面左出 機械質量5000kg	1	ご相談		埼玉･日高
35		立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2008	VCN410B-Ⅱ	MAZATROL MATRIX NEXUS BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×400 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 762×410×510 工具長計測 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉･日高
36		立型マシニングセンター	大阪機工	2007	VM4Ⅲ	Neomatic730 BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×400 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 630×410×460	1	3,900,000	4,290,000	埼玉･日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
37		立型マシニングセンター	安田工業	1998	YBM-640V-PC	FANUC 16-MB BT40(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ600×400×350 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰ 主軸ﾁﾗｰ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ MP7) 2APC	1	3,500,000	3,850,000	埼玉･日高
38		立型5軸マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V33-5XB	Professional 5 HSK-A63 20000rpm ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 600×325×350 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ(BC)-20～+110×360 最小割出角度0．0001 同時5軸 ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ仕様ｽｰﾊﾟｰGI.4制御 ﾍﾘｶﾙ補間(円弧補間+2軸直線補間) 5軸加工機能ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 任意角度面取り、ｺｰﾅR 非接触工具測定装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 黒田製MQL装置 ｵｲﾙｽｷﾏ	1	4,800,000	5,280,000	愛知･名四
39		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2013	V22	Professional5 HSK-A63 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 450×350 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 320×280×300 工具長測定 ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ｻﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙ	1	6,800,000	7,480,000	愛知･三好
立マシニングセンター 30番テーパ										
40	値下	立型5軸マシニングセンター	DMG森精機	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ190 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 200×200×280 C軸:360° A軸:-5/130° ｸｰﾗﾝﾄ浄化装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧ﾄﾗﾝｽ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰOMP 400)	1	4,000,000	4,400,000	埼玉･日高
41		立型マシニングセンター	DMG森精機	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	3,300,000	3,630,000	愛知･名四
42		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	3,000,000	3,300,000	愛知･名四
43		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 工具長計測 400V仕様	1	2,700,000	2,970,000	愛知･三好
44		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2022	R650X2	CNC-C00(WX) BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×400(片面) ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 650×400×305 2APC ｸｰﾗﾝﾄﾀﾝｸ250L 自動ｸﾞﾘｽ潤滑 ﾌﾞﾙｰﾑﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞTC52 赤外線ﾚｼｰﾊﾞTC52	1	ご相談		大阪･現場
45		立型マシニングセンター	ファナック	2019	α-D21MiB5	31i-MODEL B5 BT30(2面拘束) 24000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 後出 機内洗浄 ｵｲﾙｽｷﾏ 自動扉 天井ｶﾊﾞｰ	1	ご相談		兵庫･東条
46		立型マシニングセンター	ファナック	2017	α-D21MiB5	31i-MODEL B5 BT30(2面拘束) 24000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 後出 機内洗浄 ｵｲﾙｽｷﾏ 自動扉 天井ｶﾊﾞｰ	1	ご相談		兵庫･東条
47	値下	立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330	1	3,300,000	3,630,000	愛知･三好
48		立型マシニングセンター	ファナック	2008	α-T21iFL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	1	2,500,000	2,750,000	兵庫･東条
49	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T14iE	31i-MODEL A5 BT30(2面拘束) 24000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 14 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 自動工具長測定装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 天井ｶﾊﾞｰ ｴｱﾌﾞﾛｰ ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ AI輪郭制御2	1	2,400,000	2,640,000	兵庫･東条
50		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	1	2,400,000	2,640,000	兵庫･東条
51		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEe	31i-MODEL A BT30 24000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 自動扉	1	2,200,000	2,420,000	兵庫･東条
52		立型マシニングセンター	ファナック	2004	α-T21iDL	FANUC 16i-MB BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 自動工具長 ﾊｲｺﾗﾑ(200mm) ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ	1	2,200,000	2,420,000	埼玉･日高
53		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2013	TC-S2DN	CNC-B00 ATC14 BT30 ﾃｰﾌﾞﾙ 800×400 10000rpm ｽﾄﾛｰｸ 700×400×300	1	3,100,000	3,410,000	愛知･三好
54	値下	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2011	TC-S2DN	CNC-B00 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600×400 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×300 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 自動工具長 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(BLUM TC52)	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
55	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2015	R450X1	CNC-C00 BT30 10000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 ATC 22 APC 2 ｽﾄﾛｰｸ 450×320×200 北川NC円ﾃｰﾌﾞﾙ (Model:CK160LS04) 4軸同時制御 ｸｰﾗﾝﾄｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ装置	1	ご相談		兵庫･東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
56		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2015	R450X1	CNC-C00 BT30 10000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600×300 ATC 22 APC 2 ｽﾄﾛｰｸ 450×320×200 ｸｰﾗﾝﾄｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ装置	1	ご相談		兵庫･東条
57	入荷	立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2021	L2	Professional L HSK-A50 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 410×180 ATC 30 APC 2 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 A軸割出 0.001° 工具長測定 XYZ軸ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後出 ｸｰﾗﾝﾄﾀﾝｸ容量 400L ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ機能	1	ご相談		兵庫･東条
58		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2007	TC-31B	CNC-B00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 500×260 2APC ATC26本 ｽﾄﾛｰｸ 350×250×350 円ﾃｰﾌﾞﾙ JNC170L-BQT8 ×2基	1	2,300,000	2,530,000	愛知･名四
横マシニングセンター										
59	入荷	横型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2010	HCN8800II	MAZATROL MATRIX NEXUS BT50 10000rpm ATC 120 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 800×800 B軸割り出し 0.0001° ｽﾄﾛｰｸ 1400×1200×1325 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(OMP60) ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		愛知･三好
60	値下	横型マシニングセンター	オークマ	2008	MA-600HA	OSP-P200M HSK-A63 20000rpm ATC60 2APC ﾊﾟﾚｯﾄｻｲｽﾞ 630×630 B軸割出 0.001° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 1000×900×1000 XYZｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 自動工具長補正装置 ワーク自動計測（ﾚﾆｼｮｰOMP60） ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｽﾙｰ(7MPa) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾁｯﾌﾟﾊﾞｹｯﾄ ｸｰﾗﾝﾄｵｲﾙﾏﾁｯｸ	1	15,000,000	16,500,000	兵庫･東条
61		横型マシニングセンター	オークマ	2011	MA-400H	OSP-P200M BT40 15000rpm ATC60 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 B軸割り出し 1° ｽﾄﾛｰｸ 560×610×625 後ろ出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(1.5MPa) ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ OMP60)	1	ご相談		埼玉･日高
62	入荷	横型マシニングセンター	オークマ	2006	MA-400HA	OSP-P200M BT40 15000rpm ATC60 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 B軸割り出し 0.001° ｽﾄﾛｰｸ 560×610×625 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(MP10) 工具長計測 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出	1	ご相談		愛知･三好
63	値下	横型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2002	A55E	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 B軸割り出し 0.001° ｽﾄﾛｰｸ 560×560×600 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(Marposs製) 切削液冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 1.5MPa ｽｰﾊﾟｰGI.3制御 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔ ｲｹｰﾙ	1	4,200,000	4,620,000	埼玉･日高
NC旋盤										
64	入荷	複合加工機	オークマ	2019	MULTUS U3000	OSP-P300SA 最大加工径×長さ φ650×1000 HSK-A63 ATC40 10吋3爪（BT210 中空） 8吋2爪（BT208 中空）ｻﾌﾞ 5000rpm(ﾒｲﾝ,ｻﾌﾞ) 12000rpm(ﾐﾙ) ｽﾄﾛｰｸ 645×250×1100 W:1325 C:360(0.0001° 制御) B:-30~210(0.001° 制御) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 切削液冷却装置 作動油冷却装置	1	ご相談		埼玉･日高
65		複合NC旋盤	オークマ	2018	MULTUS B300 II	OSP-P300SA ATC60 12吋3爪(中空) 主軸3800rpm 回転工具主軸10000rpm HSK-A63 最大加工径×心間 φ630×900 12吋3爪(中空) ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 580×160×935 心押台 ﾂｰﾙｾｯﾀｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	ご相談		愛知･三好
66	入荷	複合NC旋盤	オークマ	2022	MULTUS B250 II	OSP-P300SA-H 10吋3爪中空(北川B-210) ATC 40 最大加工径×長さ φ600×750 刃物台 H1 主軸 4200rpm ｽﾄﾛｰｸ(XYZW) 500×200×800×810 B軸 -30°~195° 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 B軸割出 0.001° C軸割出 0.001° ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(2.8MPa) NC心押台 切削液冷却装置 ｵｲﾙｽｷﾏ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾀｯﾁｾｯﾀ RENISHAW受信部(RMI-Q)	1	ご相談		兵庫･東条
67		複合NC旋盤	中村留精密機械工業	2012	SuperNTJX	FANUC31i-A 楽兵衛II L側主軸φ51 6000rpm 15/11kw 6吋 SAD50 R側主軸φ51 6000rpm 11/7.5kw 6吋 B-206 最大加工長1090 L/R C軸制御ﾐｰﾘﾝｸﾞ装置（5.5kw/3.7kw） +B軸12000rpm+Y軸仕様 下刃物台 12角タレット 工具取付本数 24 工具回転主軸（下刃物台）6000rpm ATC 40本 HSK-A63 バーフィーダー イクラ OS515E-2.5M ツールセッタ（手動着脱式 L/R共用） パーツキャッチャーAタイプ ミストコレクタ チップコンベア（右排出） チップバケット付属 【付属品】 ツール25本（HSK-A63） コレット クロスドリルホルダ ストレートドリルホルダ ポリゴンホルダ 転造ヘッド付ホルダ クーニングホルダ ボーリングホルダ	1	16,800,000	18,480,000	愛知･名四

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
68	値下	複合NC旋盤	オークマ	2008	MULTUS B300-W	OSP-P200L 8吋3爪(北川 B-208 中空)ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ ATC60(ｷｬﾌﾟﾄC6) 最大加工径×長さφ450×900 5000rpm ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ ｽﾄﾛｰｸ 580×±80×935 工具主軸 6000rpm 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾀｯﾁｾｯﾀｰ	1	7,500,000	8,250,000	埼玉・日高
69		NC旋盤	ヤマザキマザック	2007	INTE200-4	MAZATROL matrix 8吋3爪中空(北川BB08) 主軸 4600rpm 最大加工径×長さ φ660×995 ATC 40 ｽﾄﾛｰｸ 580×160×1045 CAPTO C6 B軸 -30° ~195° 0.0001° 割出 C軸 0.0001° 割出 ﾐﾙ軸 12000rpm NC心押台 ﾂｰﾙｱｲ ﾐﾙｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	ご相談		兵庫・東条
70		複合NC旋盤	ヤマザキマザック	2017	INTEGREX I-100S	MAZATROL SmoothX 第1主軸 6吋3爪（北川 B-206 中空） 6000rpm 第2主軸 6吋3爪（北川 B-206 中空） 6000rpm ﾐﾙ主軸 HSK-A63 12000rpm 最大加工径×長さ φ500×854 ATC36 ｽﾄﾛｰｸ 450×210×904 W:903 B:0.0001° 切削油ﾁﾗｰ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(RMP-06 ﾚﾆｼｮｰ) ﾂｰﾙｱｲ	1	ご相談		埼玉・日高
71		NC旋盤	中村留精密工業	2018	WY-100Ⅱ	FANUC 31i-B 上下V12 L主軸 ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ(SAD50D) R主軸 6吋3爪 主軸(L,R) 5000rpm 回転工具6000rpm 最大加工径×長さ φ200×570 ｽﾄﾛｰｸ 上 150×588×±31 下 141×560×±31 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ 箱兵衛 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ 1.2m(ALPS TOOL) ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	13,000,000	14,300,000	愛知・三好
72		立型複合加工機	オークマ	2015	VTM2000YB	OSP-P300S-H ﾁｬｯｸｻｲｽﾞ2000 6爪 150rpm ﾐﾙ主軸 BT50 10000rpm ATC60 B/C軸 0.001割出 最大加工径×長さ φ2000×1400 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾄﾛｰｸ 1600×1600×1400 ﾁｯﾌﾟｺﾝ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ	1	ご相談		愛知・三好
73		NC旋盤	大日金属工業	2024	DLX95W×1000	FANUC 32i-B Plus 20吋4爪（中空 KATATEC 4620A11 ） 最大加工径×長さ φ900×10000 刃物台 4H 900rpm ｽﾄﾛｰｸ 480×10100 心押台 右出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 振れ止め(固定) 6個 振れ止め(移動3点支持)2個 18吋3爪ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ	1	ご相談		埼玉・日高
74	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2011	QUICK TURN SMART350	MAZATROL SMART 12吋3爪中空(北川B-212) 3300rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 240×710 心押台 ﾂｰﾙｱｲ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 自動扉	1	ご相談		兵庫・東条
75		NC旋盤	ヤマザキマザック	2011	QUICK TURN SMART350	MAZATROL SMART 12吋3爪中空(北川B-212) 3300rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 240×710 心押台 ﾂｰﾙｱｲ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 自動扉	1	ご相談		兵庫・東条
76		NC旋盤	ヤマザキマザック	2014	QUICK TURN SMART 300	MAZATROL SMART 10吋3爪中実(北川 N-10) 4000rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ(XZW) 240×710×645 心押台 ﾂｰﾙｱｲ	1	6,800,000	7,480,000	兵庫・東条
77		NC旋盤	ヤマザキマザック	2024	QUICK TURN 250L	MAZATROL SMOOTH G 10吋3 爪（中空） 4000rpm 最大加工径 φ255 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 210×560 ﾂｰﾙｱｲ	1	ご相談		愛知・三好
78	値下	NC旋盤	DMG森精機	2013	NLX2500/700	M730BM 10吋3爪（北川 BB210 中空） 3500rpm 最大加工径×長さ φ460×728 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×795 心押台 MAPPS	1	7,800,000	8,580,000	埼玉・日高
79		NC旋盤	森精機製作所	2007	NL2500Y/700	MSX-850Ⅲ 10吋3爪中空（北川 BB210） 4000rpm ストローク（XYZ）260×±50×795 最大加工径×長さ 356×705 刃物台V12 心押台 右出チップコンベア	1	6,000,000	6,600,000	愛知・名四
80		NC旋盤	森精機製作所	2013	NL2000/500	M730BM 8吋3爪(中空)（SMW AUTOBLOK KNCS-N-210-52） 5000rpm 最大加工径×長さ φ366×510 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×590 心押台 ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀｰ 右出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ 自動扉	1	ご相談		兵庫・東条
81		NC旋盤	ワシノ	2007	C3	F21i-T 9吋 3爪(中空) 23~1800rpm ﾍﾞｯﾄﾞ振 φ550 ｾﾝﾀｰ間距離 800mm ｽﾄﾛｰｸ 340×650 刃物台 H4 心押軸移動量 150 振れ止め	1	1,200,000	1,320,000	埼玉・日高
82	値下	NC旋盤	滝澤鉄工所	2001	TAC-510	FANUC20-T 9吋3爪(北川JN09T 中空) 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×270 刃物台 4H 心間700 心押台	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高
83		NC旋盤	DMG森精機	2011	Dura Turn 310 V3 eco	MSX-853Ⅳ 9吋3爪（中空)ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ 2900rpm 最大加工径×長さ φ200×409 V12 ｽﾄﾛｰｸ 160×450 回転工具 4000rpm 心押台 ﾂｰﾙｾｯﾀｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
84	入荷	NC旋盤	滝澤鉄工所	2024	TAC-510L10	FANUC 0i-TF Plus 3爪10吋(北川 JN10T 中空) 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	1	ご相談		埼玉･日高
85	入荷	NC旋盤	滝澤鉄工所	2005	TAC-510	FANUC20i-T 3爪12吋(北川 JN12T 中空) 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	1	2,800,000	3,080,000	埼玉･日高
86		簡易NC旋盤	滝澤鉄工所	1998	TAC-510	FANUC 20-T 9吋3爪(北川JN9T) 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 285×1465 刃物台 H4 心間1500 心押台 振れ止め Gｺｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運転機能	1	2,300,000	2,530,000	兵庫･東条
87		NC旋盤	ヤマザキマザック	2024	QTE-200SG	MAZATROL SMOOTH EZ 8吋3爪中空(北川 B-208) ｽﾄﾛｰｸ 195×560 刃物台 V12 5000rpm 心押台 ﾂｰﾙｱｲ	1	ご相談		兵庫･東条
88		NC旋盤	ヤマザキマザック	2024	QUICK TURN 200L	MAZATROL SMOOTH G 8吋3爪(中空) 5000rpm 最大加工径 φ350 刃物台V12 ｽﾄﾛｰｸ 195×560 ﾃｰﾙｽﾄｯｸ ﾂｰﾙｱｲ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	ご相談		愛知･三好
89		NC旋盤	オークマ	2012	L250HE	OSP-P200LA 8吋3爪中空(北川 B-208) 3000 rpm 最大加工径×長さ φ270×500 刃物台 V8 ｽﾄﾛｰｸ 160×520 主軸貫通穴径 φ62 ﾀｯﾁｾｯﾀ 心押台	1	ご相談		兵庫･東条
90		NC旋盤	DMG森精機	2012	NL2000SY/500	M720BM 主軸 6吋3爪(中実) ｻﾌﾞ主軸 4吋3爪(中実) 主軸 2200rpm ｻﾌﾞ主軸 1400rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ366×510 回転工具 6000rpm ｽﾄﾛｰｸ(X.Y.Z.B) 260×±50×590×624 ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ｽﾄｯｶｰ(14ST) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	ご相談		愛知･三好
91		NC旋盤	森精機製作所	2008	NL2000SY/500	MSX-850Ⅲ 刃物台 V20 SP1:8吋3爪中実(北川 BB208) 5000rpm SP2:6吋3爪中空(北川 B-206) 5000rpm ｽﾄﾛｰｸ(XYZB) 260×580×±100×624 C軸 0.001° 割出 回転工具 6000rpm ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ 右出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ	1	6,700,000	7,370,000	兵庫･東条
92	入荷	NC旋盤	森精機製作所	2008	CL2000BT	MSX-805Ⅲ 8吋3爪 (松本機械工業 ZA6-8-66B 中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ440×563 刃物台 V10 ｽﾄﾛｰｸ 245×570 ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀｰ 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 心押台 MAPPS	1	ご相談		埼玉･日高
93		NC旋盤	オークマ	2015	LB3000EXⅡ	OSP-P300L 8吋3爪中空(北川 B-208) 5000 rpm 最大加工径×長さ φ410×1000 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×1065 主軸貫通穴径 φ80 らくらく対話ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ NC心押台 ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾀｯﾁｾｯﾀ	1	ご相談		兵庫･東条
94		NC旋盤	オークマ	2015	LB2500EXⅡ	OSP-P300L 8吋3爪(中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ410×150 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×350 ﾂｰﾙｾｯﾀ 自動扉	1	6,200,000	6,820,000	愛知･三好
95	値下	NC旋盤	ヤマザキマザック	2011	QUICKTURNSMART 150 S	MAZATROL smart 8吋3爪 (北川 B-208 中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ330×300 刃物台 V8 ｽﾄﾛｰｸ 200×335 心押台 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾂｰﾙｱｲ	1	4,200,000	4,620,000	埼玉･日高
96		NC旋盤	滝澤鉄工所	2000	TC-10	FANUC 21i-T 6吋3爪 (北川 B-206 中空) 4000rpm 最大加工径×長さ φ220×200 刃物台 V8 ｽﾄﾛｰｸ 120×250 ｶﾞﾝﾄﾘﾛｰﾀﾞｰ ｽﾄｯｶｰ(10ﾊﾟﾚｯﾄ) ｺﾝﾍﾞｱ 心押台	1	1,200,000	1,320,000	埼玉･日高
97	入荷	NC旋盤	オークマ	2005	LCS250	OSP-E10L-B 6吋3爪 (北川 B-206 中空) 4200rpm 最大加工径×長さ φ270×200 刃物台 V8 ｽﾄﾛｰｸ 155×320 右出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	1,900,000	2,090,000	埼玉･日高
98		NC旋盤	オークマ	1998	LB10Ⅱ	OSP-U-100L 6吋3爪 (中空) 6000rpm 最大加工径×長さ φ170×150 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 150×350 ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	1,500,000	1,650,000	愛知･三好
99	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2017	QT-PRIMOS 50 SG	MAZATROL SMOOTH C 5吋 3爪 (中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ180×204 貫通穴 φ32mm ｽﾄﾛｰｸ X×Z 210×235 V8 ﾂｰﾙｱｲ	1	ご相談		埼玉･日高
100		NC旋盤	ミヤノ	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸･背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ｽﾄﾛｰｸ 200×200 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ ﾜｰｸ洗浄装置	1	1,200,000	1,320,000	愛知･三好
101		NC自動盤	ツガミ	2014	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面･背面) 5000rpm 総ﾂｰﾙ 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(育良精機 OS388ET 3m) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	2,900,000	3,190,000	兵庫･東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
102		NC自動盤	ツガミ	2014	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm　背面 7000rpm 回転工具(正面・背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1)　142×358×250 (X2×Z2)　370×300 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(育良精機 OS388ET 3m) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	2,900,000	3,190,000	兵庫・東条
103		NC自動盤	ツガミ	2011	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm　背面 7000rpm 回転工具(正面・背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1)　142×358×250 (X2×Z2)　370×300 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(育良精機 OS388ET 3m) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	2,600,000	2,860,000	兵庫・東条
104		NC自動盤	シチズンマシナリー	2009	M32Ⅲ	CINCOM　主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 最大加工径×長さ φ32×320　背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 総ツール 22本 (ﾀﾚｯﾄ10・旋削5・回転3・背面3+1) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)110×277×327 (X2×Z2)135×204 (X3×Z3)240×412 主軸 8000 rpm　背面 7000 rpm くし刃工具 5000 rpm　ﾀﾚｯﾄ工具 5000 rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(育良精機 OS325E 3m) ﾜｰｸ排出ﾊﾝﾄﾞ 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ	1	6,800,000	7,480,000	兵庫・東条
105		NC自動盤	シチズン時計	2008	M32Ⅲ	CINCOM SYSTEM M6D　主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 最大加工径×長さ φ32×320　背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 総ツール 22本 (ﾀﾚｯﾄ10・旋削5・回転3・背面3+1) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)110×277×327 (X2×Z2)135×204 (X3×Z3)240×412 主軸 8000 rpm　背面 7000 rpm くし刃工具 5000 rpm　ﾀﾚｯﾄ工具 5000 rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(育良精機 OS325E 3m) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		愛知・三好
106		NC自動盤	シチズンマシナリー	2007	M32Ⅲ	CINCOMSYSTEM M6D　主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M 最大加工径×長さφ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M-K 総ツール 22本 (旋削5・回転4・ﾀﾚｯﾄ10・背面3) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X2×Z2)135×202 (X3×Z3)238×410 主軸 200~8000rpm　背面 200~7000rpm くし刃工具 200~5000rpm　背面刃物台工具 200~5000rpm ﾀﾚｯﾄ工具 200~5000rpm	1	4,500,000	4,950,000	埼玉・日高
107		NC自動盤	シチズンマシナリー	2007	M32Ⅲ	CINCOMSYSTEM M6D　主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M 最大加工径×長さφ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M-K 総ツール 22本 (旋削5・回転4・ﾀﾚｯﾄ10・背面3) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X2×Z2)135×202 (X3×Z3)238×410 主軸 200~8000rpm　背面 200~7000rpm くし刃工具 200~5000rpm　背面刃物台工具 200~5000rpm ﾀﾚｯﾄ工具 200~5000rpm	1	4,500,000	4,950,000	埼玉・日高
108		NC自動盤	シチズンマシナリー	2006	L32Ⅶ	CINCOMSYSTEM M6D　主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M 最大加工径×長さφ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M-K 総ツール 22本 (旋削5・回転4・正面3・背面5+3) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X3×Z3)238×275 主軸 200~8000rpm　背面 200~7000rpm くし刃工具200~4500rpm　背面刃物台工具200~5000rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙASRX-32PN2 3m) 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	3,600,000	3,960,000	埼玉・日高
109		NC自動盤	シチズンマシナリー	2004	BL25V	CINCOMSYSTEM 18i-TB　主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 最大加工径×長さφ25×50 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC071-M-K ｽﾄﾛｰｸ(X1×Z1)225×110 (X2×Y2×Z2)97×133×60 総ツール 14本　正面刃物台1 2本　正面刃物台2 5本 正面穴あけ 3本　背面旋削 1本　背面穴あけ 3本 主軸回転数 100~8000rpm 背面主軸回転数 100~8000rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ PF-V2S 2.5m)	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高
110		NC自動盤	シチズンマシナリー	2014	A20VIICL	CINCOM SYSTEM FS32i-MODEL A 主軸 8000rpm　背面 8000rpm　回転工具 8000rpm 総ツール 21本　くし刃旋削 6本 くし刃回転工具 3連　正面穴あけ 4本　背面穴あけ 8本 最大加工径×長さ φ20×100 ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×.Z1)112×326×170 (X2.×Z2)248.5×205 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ASR X-26P 3m) 自動消火装置 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		埼玉・日高
111		NC自動盤	シチズンマシナリー	2014	A20VIICL	CINCOM SYSTEM FS32i-MODEL A 主軸 8000rpm　背面 8000rpm　回転工具 8000rpm 総ツール 21本　くし刃旋削 6本 くし刃回転工具 3連　正面穴あけ 4本　背面穴あけ 8本 最大加工径×長さ φ20×100 ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×.Z1)112×326×170 (X2.×Z2)248.5×205 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ASR X-26P 3m) 自動消火装置 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		埼玉・日高
112		NC自動盤	ツガミ	2014	BH20Z	FANUC 31i-MODEL B　ﾀﾚｯﾄ V12　主軸・背面 10000rpm ｸﾛｽ 8000rpm ﾀﾚｯﾄﾐﾙ 5000rpm　前刃物台 ﾊﾞｲﾄ4　ｸﾛｽ3 背面刃物台 4　最大加工径×長さ φ20×170 ｽﾄﾛｰｸ(X1・Y1・Z1) 31×226×332 (X2・Z2) 285×260 (X3・Y3・Z3) 115×±35×60　　ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 切削油ｵｲﾙｺﾝ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ　ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ｱﾙﾌﾟｽ ASR X-20P 3M) 排出ｺﾝﾍﾞｱ ﾀﾚｯﾄ回転工具	1	4,900,000	5,390,000	兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
113		NC自動盤	シチズン時計	2008	A20Ⅶ	CINCOMSYSTEM FS32i-Model A 主軸 8,000rpm 背面 8,000rpm 回転工具 8,000rpm 工具取付本数 21 櫛刃6 ｸﾛｽ7 背面8 最大加工径×長さ φ20×L=2.5D ｽﾄﾛｰｸ 112㎜（X1）×326㎜（Y1）×170㎜（Z1） 248.5㎜（X2）×205㎜（Z2） ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（育良精機 OS20VLⅡ）ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ 消火器	1	ご相談		愛知･三好
114		NC自動盤	シチズンマシナリー	2006	BL20Ⅵ	CINCOMSYSTEM 18i-TB 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ﾂｰﾙ 15本 正面刃物台 2本 正面刃物台 2本 正面穴あけ 4本 回転工具 3連 背面旋削 1本 背面穴あけ 3本 最大加工径×長さ φ20×50 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Z1)225×150 (X2×Y2×Z2)97×133×60 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ Z-16 2.5m) 自動消火装置	1	1,600,000	1,760,000	埼玉･日高
115		NC自動盤	ツガミ	2006	BS18(K)-Ⅲ	FANUC 31i-A ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ ﾒｲﾝ 10000rpm 背面主軸 8000rpm 回転工具 3連 5000rpm 把握棒材径 φ3~φ18 最大加工長 45 総ﾂｰﾙ本数 16本 消火器 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ（育良OS203ET）	1	2,300,000	2,530,000	愛知･三好
116		NC自動盤	ツガミ	2001	BS-12(B)-Ⅲ	FANUC 180is-TA 主軸 8000rpm 背面 6000rpm 回転工具 5000rpm 工具取付本数 16本 櫛刃7本 ｸﾛｽ 3連 穴あけ 6本 最大加工径×長さ φ12×210 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Z1)21×210 (X2×Z2)230×140 A:140 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ﾂｶﾞﾐ SF12E-2.5-300 2.5m) 自動消火装置	1	1,200,000	1,320,000	埼玉･日高
旋盤・自動盤										
117		旋盤	山崎鉄工所	1974	MAZAK-SUPR 660×3000	振り×芯間 660×3000 20吋4爪 310~1550rpm 心押台	1	1,000,000	1,100,000	愛知･名四
118		旋盤	アマダマシンツール	2013	LR-55A	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	2,000,000	2,200,000	愛知･三好
119		旋盤	テクノワシノ	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	1,200,000	1,320,000	愛知･三好
120		旋盤	テクノワシノ	1995	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	1,100,000	1,210,000	愛知･三好
121		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知･三好
122		旋盤	滝澤鉄工所	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm 学校使用機	1	800,000	880,000	愛知･三好
123		旋盤	滝澤鉄工所	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾝﾀｰ 学校使用機	1	750,000	825,000	愛知･三好
NCフライス盤										
124		NCフライス盤	山崎技研	2012	YZ-502SG	20i-FB BT40 8500 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1600×500 ｽﾄﾛｰｸ 1050×550×750 主軸冷却装置 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾕﾆｯﾄ新品発注中(納期26/3月頃)	1	ご相談		兵庫･東条
125		NCフライス盤	山崎技研	2006	YZ-8WR	20i-FB NT50 55 ~ 2000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×520	1	ご相談		兵庫･東条
126		NCフライス盤	ニイガタマシンテクノ	2014	JK300	FANUC 35i-MODEL B ｶｯﾀｰ刃先径 Φ315 ﾃｰﾌﾞﾙ 300×600 最大仕上寸法 300×600×165 ｽﾄﾛｰｸ 785×180	1	5,400,000	5,940,000	愛知･三好
フライス盤										
127	値下	両頭フライス	中央精機	2007	DAI700	Pro-Face 加工ﾜｰｸ寸法 60~705 ﾜｰｸ厚 3~230 ﾃｰﾌﾞﾙ φ600 ｽﾄﾛｰｸ X･1170 Z･350 ｶｯﾀｰ径 250 主軸回転数 90~380rpm 後出ｽﾊﾟｲﾗﾙｺﾝﾍﾞｱｰ	1	4,800,000	5,280,000	埼玉･日高
128		卓上フライス盤	光畑製作所	2023	BM-1000	ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 820×240 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 主軸ﾃｰﾊﾟｰ MT3 主軸 60~3000rpm	1	1,050,000	1,155,000	愛知･三好
129		卓上フライス盤	光畑製作所	2017	BM-1000	3相200V ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 820×240 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 MT3ﾃｰﾊﾟ 幅×奥行×高さ 1250×1010×1340 津田駒口金150 ﾊﾞｲｽ付	1	800,000	880,000	埼玉･日高
研削盤										
130		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2025	PSG125DX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 1250×550 電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 1450×560 砥石寸法 φ510×50×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 980/1100 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2025年9月)	1	ご相談		埼玉･日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
131		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2025	PSG84DX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 850×400　電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 950×440 砥石寸法(50/60Hz) φ355/305×38×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 1500/1800 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2025年9月)	1	ご相談		埼玉･日高
132		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2014	PSG52DX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 550×200　電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 650×230 砥石寸法(50/60Hz) φ205×19×φ50.8 砥石回転数(50/60Hz)　3000/3600rpm(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ) ﾏｸﾞﾈｽｹｰﾙ ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ　集塵機 砥石ﾊﾞﾗﾝｻｰ	1	ご相談		兵庫･東条
133		高精密成型研削盤	アマダマシナリー	2022	MEISTER-G3	32i-MODEL B　電磁ﾁｬｯｸ 400×200 ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 600×250　砥石回転数 500~5000(ｲﾝﾊﾞｰﾀ) 砥石寸法（外形×幅×内径）φ205×6.4~25×φ31.75 150L吸塵注水装置　主軸冷却装置 全閉式ﾃｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ ﾄﾞﾚｯｻ 電解加工用電源（YAGISHITA911、YAGISHITA1505）	1	ご相談		兵庫･東条
134		NC円筒研削盤	シギヤ精機製作所	2014	GPH-30B･50	0i-TD　ﾃｰﾌﾞﾙ上振り φ300　最大加工径 φ300 ｾﾝﾀｰ間距離 500　ｽﾄﾛｰｸ　310×610 砥石寸法 φ405×φ152.4×25~50　砥石回転数 1545rpm ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ(北川 JN06)　主軸回転数 15~600rpm 主軸台旋回角度 15°　心押台(MT4) 端面定寸装置　外径定寸装置　内面研削装置 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ　集塵機 砥石ﾊﾞﾗﾝｻｰ	1	ご相談		兵庫･東条
135		NC円筒研削盤	オークマ	2010	GA-34FⅡ	OSP-U100M ﾃｰﾌﾞﾙ上の振り　Φ330 研削できる工作物径　Φ300　研削最大砥石幅 75 ｽﾄﾛｰｸ 295×850	1	ご相談		埼玉･日高
136		内面研削盤	トーヨーエイテック	2014	T-11JA	TOYOMATIC-4000 研削幅 125　研削内径　Φ1.5～170 ﾃｰﾌﾞﾙ上の振り　Φ600　ﾁｬｯｸｶﾊﾞｰ内の振り　Φ330 主軸回転速度 100~800r/min 主軸旋回角度 -5~15度	1	ご相談		愛知･三好
137		センタレス研削盤	日本精機	2021	LGB-18HNW	研削砥石寸法　φ455×250　調整砥石寸法　φ270×250 工作物系~φ100mm 研削砥石回転数1,260 rpm 調整砥石回転数0~215 rpm	1	ご相談		愛知･三好
138		センタレス研削盤	日本精機	2012	LSG-18W	研削砥石寸法　φ455×250 調整砥石寸法　φ270×250	1	ご相談		愛知･三好
工具･その他										
139		グルーブ溝加工機	レッキス工業	2021	RGA50	加工能力:50A~150A 100V	1	600,000	660,000	埼玉･日高
140	入荷	ねじ切り機	アサダ	2021	BEAVER100	ねじ切り能力:PT1/4″~4″(8A~100A) ねじ切り能力:B3/8″~2″ 回転速度:45･18rpm 100V 50/60Hz	1	460,000	506,000	埼玉･日高
141		ショットピーニング	新東工業	2017	MY-MT	首振回数 60rpm　首振角度 0~34° ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ φ750 装置重量 約100kg 金属消火器 光安機	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
142	値下	レベラーアンコイラー	伊達機械	2015	RS-15-50	板幅 15~150mm 板厚 0.25~2.3mm ｺｲﾙ外径 φ1000 ｺｲﾙ内径 φ508 ﾌｨｰﾀﾞｰ(伊達機械 NCR3A-152)	1	800,000	880,000	埼玉･日高
143		両面ドレッサー	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm　最小ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ幅 0.2mm 最大ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ深さ 55mm	1	150,000	165,000	兵庫･東条
144		角度ドレッサー	岡本工作機械製作所	2019	DRA-3	ｻｲﾝﾊﾞｰ式　可動角度 45°　砥石成型角度 180° ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾂｰﾙ 1/4ct　ｽﾄﾛｰｸ 30mm	1	60,000	66,000	兵庫･東条
145		ミストコレクター	ハイデック	2007	ERA-20BC	50/60Hz　200V 1.5kw	1	80,000	88,000	愛知･三好
ワイヤーカット･放電加工機										
146		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2023	MP1200	W41MP-2　自動結線　ﾃｰﾊﾟｰ加工15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ)400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV)±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 640×540(ﾛﾉ字定盤) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 0.1~0.3 垂直度計	1	ご相談		兵庫･東条
147	値下	ワイヤー放電加工機	牧野フライス製作所	2009	UPH-2	NGW-S5　画面MGW-R　自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工±3°（板厚30mm） ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 280×320×70 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±10×±10 最大加工物寸法 200×200×60 最大懸垂質量 20kg(ﾎﾙﾀﾞを含む) 使用ﾜｲﾔ φ0.03~0.2	1	3,200,000	3,520,000	埼玉･日高
148		形彫り放電加工機	三菱電機	2018	EA12PSM	C31-EA2　ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 高剛性C軸(3R Macro)　加工槽内形寸法950×700×450 ﾃｰﾌﾞﾙ 700×500　加工物最大寸法 900×650×350 自動消火装置	1	ご相談		埼玉･日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
149		形彫り放電加工機	三菱電機	2005	MA2000M	C21-EA ATC20 最大加工物寸法 650×500×340 ﾃｰﾌﾞﾙ 550×470 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾁｬｯｸ 400×200 C軸(System 3R) C軸0.001割出 自動消火装置	1	3,000,000	3,300,000	愛知･三好
150	入荷	形彫り放電加工機	三菱電機	2014	EA8PVM ADVANCE	C31-EA2 最大加工物寸法 740×470×130 ﾃｰﾌﾞﾙ 500×350 ｽﾄﾛｰｸ 300×250×250 石ﾃｰﾌﾞﾙ C軸(System 3R) 回転数 1500rpm 自動消火装置 細穴加工機能 微細穴加工用ﾁｬｯｸ付属 φ0.25~1.50	1	ご相談		兵庫･東条
151		形彫り放電加工機	三菱電機	2012	EA8PVM ADVANCE	C31EA-2 ｽﾄﾛｰｸ 300×250×250 ATC 20 C軸 0.0001° 割出 system 3R ﾃｰﾌﾞﾙ 500×350 電磁ﾁｬｯｸ 400×200 加工槽内径寸法 770×500×230 工作物最大寸法 740×470×130 工作物許容質量 550kg 自動消火装置 60Hz	1	4,200,000	4,620,000	兵庫･東条
プレス										
152		サーボプレス	アマダマシンツール	2019	SDE1120	110t ｽﾄﾛｰｸ長 200mm ｽﾄﾛｰｸ数 70spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 300mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 100mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 600×500 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 1100×700 ﾀﾞｲｸｯｼｮﾝ 光線式安全装置	1	ご相談		埼玉･日高
153	値下	プレス	コマツ	2009	H1F110-11	110t ｽﾄﾛｰｸ長 110mm ｽﾄﾛｰｸ数 ~110spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 350mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 100mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 620×530 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 900×680 光線式安全装置	1	3,300,000	3,630,000	埼玉･日高
154		電動デジタルサーボプレス	アマダマシンツール	2019	SDE8018	80t ｽﾄﾛｰｸ長 180mm ｽﾄﾛｰｸ数 80spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 350mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 80mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 550×450 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 1030×600 公安器 ﾀﾞｲｸｯｼｮﾝ	1	ご相談		埼玉･日高
155		クランクプレス	アマダマシンツール	2019	TP60FX	60t ｽﾄﾛｰｸ長 150mm ｽﾄﾛｰｸ数 45~85spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 335mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 70mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 500×400 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 920×550 公安器	1	ご相談		埼玉･日高
156		油圧プレス	バンザイ	2003	HP-30MD	15t ﾗﾑｽﾄﾛｰｸ 155mm ﾃｰﾌﾞﾙ上下移動 700mm	1	100,000	110,000	愛知･三好
157		タレットパンチプレス	アマダ	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC 最大ﾌﾟﾚｽ能力 20t ｷｬﾚｯｼﾞ(X軸)移動量 1270mm ﾃｰﾌﾞﾙ(Y軸)移動量 1270mm ﾌﾟﾚｽ最大ｽﾄﾛｰｸ量 40mm 最大加工板厚(ﾌﾞﾗｼﾃｰﾌﾞﾙ仕様時) 3.2mm	1	1,650,000	1,815,000	埼玉･日高
切断機										
158	値下	バンドソー	ニコテック	2011	SCH-40PC	切断能力 ○420mm □415×415mm 鋸刃寸法 34×1.1×4570mm 鋸刃速度 15~90m/min (50Hz) 鋸刃速度 17~90m/min (60Hz) 切削油ﾀﾝｸ容量 120L 油圧ﾀﾝｸ容量 40L 機械質量 約2200Kg	1	2,000,000	2,200,000	埼玉･日高
159		シャーリング	アマダ	2009	DCT2065N	切断板厚(軟鋼) 0.8~6.5 切断長さ 2020 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ (5~1000/15~1000)	1	3,000,000	3,300,000	愛知･三好
160	値下	バンドソー	KASTO	2012	KASTOtwin A 4×5	切断寸法 ○400 □400 最小自動送り長さ 750 最小残材長さ 15 材料積載重量 1000kg 鋸刃寸法(厚×幅×長)1.3×41×5700 機械総重量 2500kg ﾁｯﾌﾟｺﾝ	1	1,300,000	1,430,000	埼玉･日高
161		バンドソー	アマダ	2008	HKA400	0度 ○320mm □400×280mm 45度 ○200mm □200×280mm 60度 ○100mm □100×280 鋸刃 34×1.1 ×3885 30~100m/min 架台付	1	1,700,000	1,870,000	愛知･三好
162		バンドソー	大東精機	2011	GAⅢ330	○330 □330×230 材料最大可搬重量 3000 kg 最小残材長さ 105 mm 鋸刃寸法(厚さ×幅×長さ) 1.06×34×4120 鋸刃速度 10 ~ 120 m/min 送りｻﾄﾞﾙｽﾄﾛｰｸ 410mm	1	1,800,000	1,980,000	兵庫･東条
163		バンドソー	アサダ	2021	32F	100V 50/60Hz	1	350,000	385,000	埼玉･日高
射出成形機 電動										
164		射出成形機	日本製鋼所	2016	J350ADS-890H	型締力 350 t ｽｸﾘｭ径 φ72 耐蝕耐摩耗性 取出機 GXW-800sⅥ (反操作側)上下ｽﾄﾛｰｸ400延長 総ｼｮｯﾄ数 2226627 稼働時間 32344h	1	12,500,000	13,750,000	兵庫･東条
165		射出成形機	東芝機械	2016	EC230SX-8A	型締力 230t ｽｸﾘｭ径 φ50 総ｼｮｯﾄ数 1615226 稼働時間 32727h 取出機(ｽﾀｰ GXW-800SⅥ)付	1	ご相談		愛知･三好
166	値下	射出成形機	日本製鋼所	2018	J220ADS-460H	型締力 220 t ｽｸﾘｭ径 φ58 耐蝕耐摩耗 取出機 GXW-1200sⅥ (反操作側) 総ｼｮｯﾄ数 7101698 稼働時間 29977h	1	8,000,000	8,800,000	兵庫･東条
167		射出成形機	日精樹脂工業	2015	FNX220Ⅲ-50A	型締力 220t ｽｸﾘｭ径 φ50(耐摩耗) 総ｼｮｯﾄ数 12131ｼｮｯﾄ 稼働時間 93H	1	ご相談		愛知･三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
168	値下	射出成形機	ソディックプラステック	2008	TR220EH2	型締力 220ｔ ｽｸﾘｭ径 φ40 総ｼｮｯﾄ数 2261762 稼働時間 23050h	1	2,000,000	2,200,000	埼玉･日高
169		射出成形機	東芝機械	2017	EC130SXⅡ-4A	型締力 130t ｽｸﾘｭ径 φ40 耐摩耗 総ｼｮｯﾄ数 429471 稼働時間 18976h	1	5,200,000	5,720,000	埼玉･日高
170	値下	射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t ｽｸﾘｭ径 φ32(光学仕様、耐摩耗) 総ｼｮｯﾄ数 108151 稼働時間 15144h ﾊｰﾓﾄﾞﾗｲﾔｰ(THD-5Ja) ﾛｹｰﾄﾘﾝｸ Φ60mm 取出機(ｽﾀｰ精機 GX-700V) 取出機搬出部ｶﾊﾞｰ付 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ仕様	1	3,150,000	3,465,000	埼玉･日高
171	値下	射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t ｽｸﾘｭ径 φ32(光学仕様、耐摩耗) 総ｼｮｯﾄ数 77302 稼働時間 9369 ﾊｰﾓﾄﾞﾗｲﾔｰ(THD-5Ja) ﾛｹｰﾄﾘﾝｸ Φ60mm 取出機(ｽﾀｰ精機 GX-700V) 取出機搬出部ｶﾊﾞｰ付 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ仕様	1	3,150,000	3,465,000	埼玉･日高
172		射出成形機	東洋機械金属	2015	Si-100-6／F75D	型締力 100t ｽｸﾘｭ径 φ32 総ｼｮｯﾄ数 716670 稼働時間 42246h	1	4,000,000	4,400,000	愛知･三好
173		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t ｽｸﾘｭ径 φ28 総ｼｮｯﾄ数 1793048 稼働時間 44221h 取出機(ﾊｰﾓ HRXⅡ-100sb)付	1	3,400,000	3,740,000	愛知･三好
174		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-80-6S／F75E	型締力 80t ｽｸﾘｭ径 φ28 耐摩耗 総ｼｮｯﾄ数 435897 稼働時間 14761h	1	4,600,000	5,060,000	埼玉･日高
175		射出成形機	日本製鋼所	2017	J80ADS-60U	型締力 80t ｽｸﾘｭ径 φ28 総ｼｮｯﾄ数 531810 稼働時間 18742h	1	4,200,000	4,620,000	愛知･三好
176		竪型射出成形機	日本製鋼所	2016	JT100RAD-110V	型締力100ｔ ｽｸﾘｭ径 φ32 総ｼｮｯﾄ数7670 稼働時間297165h	1	ご相談		愛知･三好
成形用周辺機器										
177		金型温度調節機	カワタ	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	1	150,000	165,000	埼玉･日高
178		ジェットローダー	松井製作所	2019	JL4-5VC-J-2	最大風量 2.4/2.8㎥/min 最大出力 1.1/1.5kw	1	290,000	319,000	愛知･三好
179		ローダー	シュトルツ	2017	LK-115	0.75/0.85kw 50/60Hz	1	50,000	55,000	愛知･三好
180		清掃簡易型低速粉砕機	松井製作所	2019	MGL2-100-TPE-J	1馬力	1	320,000	352,000	愛知･三好
181	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-420	10馬力 50/60Hz	1	450,000	495,000	愛知･三好
182	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-420	10馬力 50/60Hz	1	450,000	495,000	愛知･三好
183		粉砕機	ダイコー精機	2019	DAS-36	7.5馬力 投入口寸法 460×270 550 rpm	1	550,000	605,000	兵庫･東条
184	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-360	5馬力 50/60Hz	1	400,000	440,000	愛知･三好
185	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-360	5馬力 50/60Hz	1	400,000	440,000	愛知･三好
186	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-360	5馬力 50/60Hz	1	400,000	440,000	愛知･三好
187	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-360	5馬力 50/60Hz	1	400,000	440,000	愛知･三好
188	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-360	5馬力 50/60Hz	1	400,000	440,000	愛知･三好
189	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	VC3-360	5馬力 50/60Hz	1	400,000	440,000	愛知･三好
190	入荷	粉砕機	ホーライ	2014	P-1636	5馬力 50/60Hz	1	300,000	330,000	愛知･三好
191		粉砕機	シュトルツ	2017	BF-250	1馬力 50/60Hz	1	250,000	275,000	愛知･三好
192		コンベア	ユーシン精機	2025	MC-25-5	2500×500 100V	1	350,000	385,000	愛知･三好
コンプレッサー										
193		コンプレッサー(メーカー試運転付)	日立産機システム	2019	OSP-37VAN3	50馬力 50/60Hz ｱﾜｰﾒｰﾀｰ 37973h ※FitLIve標準搭載。 FitLiveはIoT対応を図った設備監視ｻｰﾋﾞｽです。 利用するためには別途契約が必要となります。 〈稼働状況〉 平均負荷率:50% 平均周囲温度:35℃以下 総故障発生回数:3回 総警報発生回数:3回 製品据え付け後、ﾒｰｶｰ試運転による動作確認つき 製品購入時のﾒｰｶｰ作業ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰあり	1	ご相談		埼玉･日高
194		コンプレッサー	三井精機工業	2015	Z376AX-R	50馬力 19664H 60Hz ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ	1	600,000	660,000	兵庫･東条
195		スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2014	OSP-22VAN	30馬力 50/60Hz ｱﾜｰﾒｰﾀｰ 84250h ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ(KURODA KAD-20SJ-Ⅱ)付	1	350,000	385,000	埼玉･日高
196		スクリューコンプレッサー	北越工業	2023	SAS11VD-C	15馬力 50/60Hz ｱﾜｰﾒｰﾀｰ 4130h ﾄﾞﾗｲﾔｰ内蔵	1	900,000	990,000	埼玉･日高
197		ベビコン	日立産機システム	2017	3.7P-9.5VP6	5馬力	1	150,000	165,000	愛知･三好
198		タンク	日立産機システム	2014	不明	容量:430ℓ	1	100,000	110,000	埼玉･日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
測定分析機器										
199		三次元測定機	ミツトヨ	2004	Crysta-Apex C122010	測定範囲(XYZ軸) 1205×2005×1005 最小表示量 0.0001mm 測定速度 1～5mm/s(CNCモード) 測定物最大質量 2500kg 2023年12月制御装置レトロフィット実施	1	7,000,000	7,700,000	岐阜･現場
200	値下	三次元測定機	Carl Zeiss	2017	O-INSPECT-322	Calypso6.2 VAST-XXTﾌﾟﾛｰﾌﾞﾍｯﾄﾞ(TL3) ｽﾀｲﾗｽ交換ﾏｶﾞｼﾞﾝ 校正球(φ25･φ8) 測定範囲(XYZ)300×200×200	1	5,000,000	5,500,000	兵庫･東条
201		測定投影機	ミツトヨ	新古品	PV-5110	有効径 Φ508 回転角 360° ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ	1	2,000,000	2,200,000	愛知･三好
202		ﾊﾝﾃﾞｨｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ三次元測定機	キーエンス	中古	XM-T1200/15	ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ数 2	1	800,000	880,000	埼玉･日高
203	値下	比較測定機	レニショー	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	1	1,000,000	1,100,000	埼玉･日高
204		ツールプリセッター	エヌティーツール	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 ｶﾒﾗ仕様 130万画素CCDﾓﾉｸﾛ 刃先計測範囲 9.0×6.5 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ BT50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ BT30, UTS6350 ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	1,200,000	1,320,000	兵庫･東条
その他										
205		ゴム版搬送式製版機	住友理工	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	1	300,000	330,000	埼玉･日高
206		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知･三好
207		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語･英語) 制御軸4軸(J1･J2･J3･J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉･日高
208		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語･英語) 制御軸4軸(J1･J2･J3･J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉･日高
209		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語･英語) 制御軸4軸(J1･J2･J3･J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉･日高
210		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語･英語) 制御軸4軸(J1･J2･J3･J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉･日高
211		ロボット	デンソーウェーブ	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm ｱｰﾑ全長(第1ｱｰﾑ･第2ｱｰﾑ) 1695(860+835) 本体質量 250kg	1	1,100,000	1,210,000	埼玉･日高
212		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫･東条
213		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫･東条
214		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫･東条
215		追従運搬ロボット	Doog	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,000,000	1,100,000	兵庫･東条
216		追従運搬ロボット	Doog	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,000,000	1,100,000	兵庫･東条
217		ディーゼルエンジン溶接発電機	デンヨー	中古	DAW-180SS	直流アーク溶接電源 単層交流電源 ディーゼルエンジン 軽油(15L) 電流170A 周波数50/60Hz 負荷電圧26.8V 定格出力3.0KVA 定格電圧100V 定格出力7.28KW/3600min アワメータ 947h	1	300,000	330,000	愛知･名四
218		溶接機	パナソニック溶接システム	2011	YD-350GB2	定格入力電圧 200/220V 定格入力 21KVA(16KW) 周波数50/60Hz 定格出力電流 350A 定格出力電圧 36V	1	250,000	275,000	愛知･名四

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
219	値下	巻取機	トルーソルテック	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(ｸﾗｯﾁ駆動式) ﾘｰﾙ部4軸(巻き軸ﾁｪｰﾝ駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御ﾀﾜｰｾﾝｻ	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
220		精密空調機	ORION	2009	PAP10A-SP	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30℃	1	350,000	385,000	兵庫･東条
221		石定盤	関ケ原製作所	2017	3050×1520×360	3050×1520×360	1	400,000	440,000	愛知･三好
222		石定盤	ミツトヨ	中古	2000×1000	2000×1000	1	300,000	330,000	愛知･三好
223		石定盤	ナベヤ	2006	E-230	900×600×125 Grade 0	1	200,000	220,000	埼玉･日高
224		刻印機	テクノマーク	2017	MULTI4	電源電圧 単相90~240V 電源周波数 50/60Hz 刻印範囲 120×60 ｽﾀｲﾗｽ材質 超硬合金 ﾍﾞﾝﾁｷｯﾄ(ﾃｰﾌﾞﾙ､ｶﾗﾑ) 409×310×656 18Kg ﾍﾞﾝﾁﾄｯﾌﾟ ﾏｰｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ 215×144×226 4.1Kg ﾊﾝﾄﾞﾙﾍﾙﾄﾞ ﾏｰｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ 210×226×226 5.3Kg ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 370×215×139 3.7Kg	1	200,000	220,000	埼玉･日高
225		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
226		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
227		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
228		Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
229		Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
230		Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
231		Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
232		Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
233		Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
234		Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
235		Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
236		Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
237		Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
238		Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
239		Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2023	VOS-MB	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
240		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫･東条
241		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫･東条
242		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫･東条
243		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫･東条

中古フォークリフト
在庫情報はこちら

U-MACHINEホームページ

https://www.u-machine.co.jp/ps/umdb/fl/top/

購入をご検討中でございましたら、是非ともご確認下さい。

買取りも強化しています。
処分をご検討中のフォークリフトがありましたら、是非ご連絡下さい。
買取り金額を査定させていただきます。

～ フォークリフトに関するお問い合わせ ～

U―MACHINE　アセットソリューション営業部
TEL：０３－３５０３－３５７７

株式会社 U-MACHINE

本社営業部
〒460-0002　名古屋市中区丸の内三丁目22番24号　名古屋桜通ビル　TEL:052-857-9213(代)

東京営業部　アセットソリューション営業部
〒105-0003　東京都港区西新橋一丁目3番1号　西新橋スクエア11F　TEL:03-3503-3577(代)

大 阪 支 店
〒541-0044　大阪市中央区伏見町四丁目1番1号　明治安田生命大阪御堂筋ビル3階　TEL:06-7711-8720

U-MACHINE(THAILAND)CO.,LTD.
173/36 Asia Centre Tower, 27 Floor, Room no.27-110, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120　TEL:+66-2163-6424

◇保管場所◇　ご自由に見学いただけます。お気軽にお越しください。

■三好リソースセンター

〒470-0217
愛知県みよし市根浦町四丁目4－17

TEL:0561-36-8566
FAX:0561-36-8586

営業時間:9:00～17:00(土・日・祝祭日除く)

Access
お車: 東名高速道路　東名三好ICより約350m。 約1分。
電車: 名鉄豊田線三好ヶ丘駅下車。タクシーで約10分。



■日高リソースセンター

〒350-1234
埼玉県日高市上鹿山717-6

マシナリーセンター
TEL:042-978-7018　FAX:042-978-7286
フォークリフトセンター
TEL:042-978-7019　FAX:042-978-7287

営業時間:9:00～17:00(土・日・祝祭日除く)

Access
お車: 首都圏中央連絡自動車道　狭山日高ICより約4km。 約10分。
電車: 西武池袋線飯能駅下車。 北口より約6km。タクシーで約15分。
JR川越線・八高線高麗川駅下車。 約1.6km。タクシーで約5分。



■東条リソースセンター

〒673-1341
兵庫県加東市南山5丁目2番2
ひょうご東条ニュータウンインターパーク内

TEL: 0795-47-2005
FAX: 0795-47-2010

営業時間:9:00～17:00(土・日・祝祭日除く)

Access
お車: 中国自動車道　ひょうご東条ICより約1km。 約3分。



■名四センター(各営業部までお問い合わせください)