

日本のみならず、海外での遊休機械の買取もご相談ください。



No.48 オークマ | MULTUS U3000 | 2019 | 埼玉・日高



No.57 大日金属工業 | DL75×150 | 2004 | 兵庫・東条



No.66 滝澤鉄工所 | TAC-510 | 2005 | 埼玉・日高



No.68 DMG森精機 | CL2000BT | 2014 | 愛知・三好



No.94 山崎技研 | YZ-400NCR | 2012 | 兵庫・東条



No.103 黒田精工 | GS-63PF II | 2015 | 愛知・三好

多数在庫あります。詳しくはホームページへ

ユーマシン

検索

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
<b>立マシニングセンター 50番テーパ</b>										
1		立型マシニングセンター	牧野フライス 製作所	2006	V99	Professional 5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1800×1000 ATC40 ストローク 1500×1000×800 スルスピンドルクーラント(1.5MPa) 切削液温度コントローラ ミストコレクター 左出リフトアップコンベア 自動工具長 スーパ-GL4制御 タッチプローブ(マホネ ST25)	1	ご相談		埼玉・日高
2		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM940R	FANUC 31i-MODEL B BT50 8000rpm テーブル 2300×940 ATC40 ストローク 2060×940×820 タッチプローブ	1	ご相談		愛知・三好
3		立型マシニングセンター	大阪機工	2005	VM900	FANUC 180is-MB BT50 12000rpm テーブル 2300×940 ATC60 ストローク 2060×940×820 ミストコレクター スルークーラント サブタンク	1	9,800,000	10,780,000	愛知・三好
4		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC BT50 6000rpm テーブル 2200×895 ATC54 ストローク 2050×850×750 チップコン左後出 ハーフカパー 3軸丸ハンドル 自動工具長	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
5		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM76R	Neomatic730 BT50 6000rpm テーブル 1550×760 ATC30 ストローク 1540×760×660 タッチプローブ	1	ご相談		埼玉・日高
6		立型マシニングセンター	OKK	2015	VM76R	FANUC 31i-MODEL B BT50 6000rpm テーブル 1550×760 ATC30 ストローク 1540×760×660	1	ご相談		愛知・三好
7		立型マシニングセンター	OKK	2012	VM7Ⅲ	FANUC 31i-MODEL A BT50 10000rpm テーブル 1550×740 ATC30 ストローク 1530×740×660	1	ご相談		愛知・三好
8		立型マシニングセンター	牧野フライス 製作所	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1650×700 ATC20 ストローク 1500×700×650 1軸付加(ロータリーインデックス) スーパ-GL4 エアードライヤー ミストコレクター スルークーラント 非接触工具長 オイルスキマー チップコン左出	1	10,800,000	11,880,000	愛知・三好
9		立型マシニングセンター	山崎技研	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F BT50 3000rpm テーブル 1400×400 ATC24 ストローク 850×400×550	1	1,500,000	1,650,000	兵庫・東条
<b>立マシニングセンター 40番テーパ</b>										
10		立型5軸マシニングセンター	ヤマザキマ ザック	2018	VARIAXIS i- 600	MAZATROL SMOOTH X BT40(2面拘束) 12000rpm テーブル Φ600 ATC30 ストローク 510×910×510 C軸 ±360° (0.0001° 割出) A軸 -120° ~30° (0.0001° 割出) 工具長計測 タッチセンサー(RMP600) スルークーラント チップコン後出	1	20,000,000	22,000,000	愛知・三好
11		立型5軸マシニングセンター	DMG森精機	2023	DMU65monoBL OCK	840Dsl Operate(CELOS) シーメンス製 HSK-A63 15000rpm テーブル C軸φ650 A軸800×650 ATC90 ストローク 735×650×560 C軸角度:無制限 A軸角度:120度/-120度 レニジョ-社製 PP60 3Dクイックセット オペレーション・モード4 NC制御傾転回転テーブル Blum機内工具計測 プロダクションパッケージ 8MPa/980L 高精度仕様 クーラント温度調整装置 トピカルパッケージ エアブラ	1	ご相談		奈良・現場
12		立型5軸マシニングセンター	キタムラ機械	2019	Mycenter-4XT	Arumatik-Jr BT40 15000rpm テーブル φ400(365×600) ATC30 ストローク 800×610×510 A軸 162° (-120°~42°) C軸 360° 左出リフトアップコンベア スルークーラント 同時4軸	1	9,500,000	10,450,000	埼玉・日高
13		立型5軸マシニングセンター	森精機製作所	2011	DMU50eco	NC:Siemens 810D powerline BT40 8000rpm テーブル:φ630×500 ATC16 ストローク:500×450×400 B軸:-5°/+110° C軸:360° タッチプローブ スケールフィードバック(X/Y/Z軸) 工具長測定 60Hz 左出しチップコンベア	1	4,000,000	4,400,000	石川・現場
14		立型5軸マシニングセンター	松浦機械製作 所	2011	MX-520	G-Tech 31i BT40 12000rpm テーブル φ500 ATC40 ストローク 630×560×510 A軸 -125° ~+10° C軸 360° タッチプローブ(レニジョ-OMP60)	1	ご相談		埼玉・日高
15	種下	立型マシニングセンター	ジェイテクト	2011	FV965S	FANUC18i-MB BT40 8000rpm テーブル 1100×650 ATC32本 ストローク900×650×600	1	3,600,000	3,960,000	愛知・一宮

価格は各場所現状有姿渡し価格です。

リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
16		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ BT40 12000rpm テーブル 1000×600 ATC40 ストローク 900×600×450 工具長計測 レニショー受信部	1	5,000,000	5,500,000	愛知・三好
17		立型マシニングセンター	DMG森精機	2016	ecomill1100V	FANUC 01MF BT40 12000rpm テーブル 1400×560 ATC30 ストローク 1100×560×510 工具長計測 スルーケラント チップコン左出	1	7,500,000	8,250,000	愛知・三好
18		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm テーブル 1350×560 ATC20 ストローク 1050×560×520 丸ハンドル 機内コンパ 対話プログラムC 手動角度/円弧送り ヘリカル切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り スーパーHi-NC NURBS指令	1	3,500,000	3,850,000	愛知・一宮
19		立型マシニングセンター	松浦機械製作所	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm テーブル 1150×550 ATC30 ストローク 800×550×500 4002タンク	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
20	種下	立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2010	VGN510C-II	MAZATOL matrix NEXUS BT40 12000 rpm テーブル 1300×550 ATC 30 ストローク 1050×530×510 自動工具長測定装置	1	5,400,000	5,940,000	兵庫・東条
21	種下	立型マシニングセンター	キタムラ機械	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm テーブル 860×500 ATC24 ストローク 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム(レニショー TS27R) パワーバイス(北川 VE125LN)×2基 ツーリング15本	1	6,000,000	6,600,000	愛知・一宮
22		立型マシニングセンター	DMG森精機	2011	DuraVertical635eco	MSX-853IV BT40 8000rpm テーブル 790×560 ATC20 ストローク 635×510×460 MAPPS	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
23		立型マシニングセンター	DMG森精機	2011	DuraVertical635eco	M730BM BT40 8000rpm テーブル 790×560 ATC20 ストローク 635×510×460 左出リフトアップコンパ 昇圧トランス MAPPS	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
24		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2008	Mycenter-4XiF	FANUC 16iM BT40 15000rpm テーブル 1100×522 ATC30 ストローク 1016×510×510 自動工具長 左出リフトアップコンパ 切削水冷却装置 ミストコレクター	1	4,200,000	4,620,000	埼玉・日高
25		立型マシニングセンター	森精機製作所	2008	NVD5000α1A/40	MSX-501Ⅲ BT40 20000rpm テーブル 1100×600 ATC30 ストローク 800×510×510 主軸冷却装置 切削油冷却装置 スルーケラント冷却装置 スルースピンドル(7Mpa) 自動工具長 タッチプローブ(レニショー OMP60) 左出リフトアップコンパ	1	ご相談		埼玉・日高
26	種下	立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV5000α1B/40	FANUC 18i-MB BT40 14000rpm テーブル 1320×600 ATC30 ストローク 1020×510×510	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
27		立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2008	VGN410B-II	MAZATROL MATRIX NEXUS BT40 12000rpm テーブル 1100×400 ATC30 ストローク 762×410×510 工具長計測 タッチプローブ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
28		立型マシニングセンター	大阪機工	2007	VM4Ⅲ	Neomatic730 BT40 8000rpm テーブル 800×400 ATC20 ストローク 630×410×460	1	3,900,000	4,290,000	埼玉・日高
29	種下	立型5軸マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V33-5XB	Professional 5 HSK-A63 20000rpm ストローク(XYZ) 600×325×350 ATC25 ストローク(BC)-20~+110×360 最小割出角度0.0001 同時5軸 ローターテーブル仕様スーパーGI.4制御 ヘリカル補間(円弧補間+2軸直線補間) 5軸加工機能パッケージ 任意角度面取り、コーナー 非接触工具測定装置 スルーケラント(1.5MPa) ミストコレクタ エアドライヤ 切削液温度コントローラ 黒田製MQL装置 オイルスキマ	1	4,600,000	5,060,000	愛知・一宮

価格は各場所現状有姿渡し価格です。  
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
<b>立マシニングセンター 30番テーパ</b>										
30	値下	立型5軸マシニングセンター	DMG森精機	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm テーブル φ190 ATC24 ストローク 200×200×280 C軸:360° A軸:-5/130° クーラント浄化装置 ミストコレクター 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧トランス タッチプローブ(レニショ-OMP 400)	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
31	入荷	立型マシニングセンター	メクトロン	2018	MTV-T360	FANUC Oi-MD NT30 12,000rpm テーブル500×420 ATC12 ストローク500×420 ローダー付 ミストコレクター付	1	2,500,000	2,750,000	愛知・一宮
32	値下	立型マシニングセンター	DMG森精機	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	3,000,000	3,300,000	愛知・一宮
33	値下	立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	2,700,000	2,970,000	愛知・一宮
34		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm テーブル 840×420 ATC15 ストローク 700×420×380 工具長計測 400V仕様	1	2,700,000	2,970,000	愛知・三好
35		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2022	R650X2	CNC-C00(WX) BT30 16000rpm テーブル 800×400(片面) ATC40 ストローク 650×400×305 2APC クーラントタンク250L 自動ケリス潤滑 プルームタッチプローブTC52 赤外線レーザーハ TC52	1	ご相談		大阪・現場
36		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm テーブル850×410 ATC21 ストローク700×400×330	1	3,300,000	3,630,000	愛知・三好
37		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330 データーハ` AI輪郭制御II ドライ仕様	1	2,400,000	2,640,000	埼玉・日高
38		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330	1	2,200,000	2,420,000	兵庫・東条
39	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2005	α-T14iEs	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm テーブル 500×300 ATC14 ストローク 300×400×330 ドライ仕様(タンクなし)	1	1,800,000	1,980,000	愛知・三好
40		立型マシニングセンター	ファナック	2004	α-T21iDL	FANUC 16i-MB BT30 10000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330 自動工具長 ハイコラム(200mm) データーハ`	1	2,200,000	2,420,000	埼玉・日高
41		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2013	TC-S2DN	CNC-B00 ATC14 BT30 テーブル 800×400 10000rpm ストローク 700×400×300	1	3,100,000	3,410,000	愛知・三好
42		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2011	TC-S2DN	CNC-B00 BT30 10000rpm テーブル 600×400 ATC21 ストローク 500×400×300 ミストコレクター 自動工具長 タッチプローブ(BLUM TC52)	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
43	値下	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2007	TC-31B	CNC-B00 BT30 16000rpm テーブル 500×260 2APC ATC26本 ストローク 350×250×350 円テーブル JNC170L-BQT8 ×2基	1	2,000,000	2,200,000	愛知・一宮
<b>横マシニングセンター</b>										
44		横型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2010	HCN8800II	MAZATROL MATRIX NEXUS BT50 10000rpm ATC 120 2APC ハレット 800×800 B軸割り出し 0.0001° ストローク 1400×1200×1325 スケールフィードバック タッチプローブ(OMP60) スルークーラント ミストコレクター チップコンヘア	1	ご相談		愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。

リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
45		横型マシニングセンター	オークマ	2008	MA-600HA	OSP-P200M HSK-A63 20000rpm ATC60 2APC ハレットサイズ 630×630 B軸割出し 0.001° ストローク(XYZ) 1000×900×1000 XYZスケールフィードバック 自動工具長補正装置 ワーク自動計測 (レニヨー-OMP60) スピンドルスルー(7MPa) 右出リフトアップコンベア チップバケット クーラントオイルマチック	1	14,000,000	15,400,000	兵庫・東条
46		横型マシニングセンター	オークマ	2006	MA-400HA	OSP-P200M BT40 15000rpm ATC60 2APC ハレット 400×400 B軸割り出し 0.001° ストローク 560×610×625 タッチプローブ(MP10) 工具長計測 チップコン後出	1	ご相談		愛知・三好
47		横型マシニングセンター	牧野フライス 製作所	2002	A55E	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC ハレット 400×400 B軸割り出し 0.001° ストローク 560×560×600 後出リフトアップコンベア タッチセンサー(Marposs製) 切削液冷却装置 スルークーラント 1.5MPa スーパ-GL3制御 エアードライヤ イケール	1	4,200,000	4,620,000	埼玉・日高
<b>NC旋盤</b>										
48		複合加工機	オークマ	2019	MULTUS U3000	OSP-P300SA 最大加工径×長さ φ650×1000 HSK-A63 ATC40 10時3爪 (BT210 中空) 8時2爪 (BT208 中空)サブ 5000rpm(メイン,サブ) 12000rpm(ミル) ストローク 645×250×1100 W:1325 C:360(0.0001° 制御) B:-30°210(0.001° 制御) ミストコレクター 右出リフトアップコンベア 切削液冷却装置 作動油冷却装置	1	ご相談		埼玉・日高
49		複合NC旋盤	オークマ	2018	MULTUS B300 II	OSP-P300SA ATC60 12時3爪(中空) 主軸3800rpm 回転工具主軸10000rpm HSK-A63 最大加工径×心間 φ630×900 12時3爪(中空) ストローク(XYZ) 580×160×935 心押台 ツールセッター チップコン右出 スルークーラント ミストコレクター	1	19,200,000	21,120,000	愛知・三好
50		複合NC旋盤	オークマ	2022	MULTUS B250 II	OSP-P300SA-H 10時3爪(中空(北川B-210) ATC 40 最大加工径×長さ φ600×750 刃物台 H1 主軸 4200rpm ストローク(XYZW) 500×200×800×810 B軸 -30° ~ 195° 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 B軸割出し 0.001° C軸割出し 0.001° チップコンベア右出 スルースピンドル(2.8MPa) NC心押台 切削液冷却装置 オイルスキマ ミストコレクター タッチセッタ RENISHAW受信部(RMI-Q)	1	ご相談		兵庫・東条
51	撞下	複合NC旋盤	中村留精密工 業	2012	SuperNTJX	FANUC31i-A 楽兵衛II L側主軸φ51 6000rpm 15/11kw 6時 SAD50 R側主軸φ51 6000rpm 11/7.5kw 6時 B-206 最大加工長1090 L/R C軸制御ミリング装置(5.5kw/3.7kw) +B軸12000rpm+Y軸仕様 下刃物台 12角タレット 工具取付本数 24 工具回転主軸(下刃物台)6000rpm ATC 40本 HSK-A63 パーフィーター イクラ OS515E-2.5M ツールセッタ(手動着脱式 L/R共用) パーツキャッチャーAタイプ ミストコレクタ チップコンベア(右排出) チップバケット付属 【付属品】 ツール25本(HSK-A63) コレット クローズドリルホルダ ストレートドリルホルダ ポリゴンホルダ 転造ヘッド付ホルダ クーニングホルダ ボーリングホルダ	1	14,800,000	16,280,000	愛知・一宮
52		複合NC旋盤	オークマ	2008	MULTUS B300- W	OSP-P200L 8時3爪(北川 B-208 中空)メイン,サブ ATC60(キャブC6) 最大加工径×長さφ450×900 5000rpm メイン,サブ ストローク 580×±80×935 工具主軸 6000rpm 右出リフトアップコンベア タッチセッター	1	7,500,000	8,250,000	埼玉・日高
53		NC旋盤	中村留精密工 業	2025	WY-100V	FANUC 31i-B Plus 上下タレット12角 24ST ミーリング 6000rpm 主軸(LR) コレットチャック(SAD-65D) L側5000rpm R側6000rpm 最大加工径×長さ φ200×855 C軸 0.001° (X1×Z1×Y1) 150×588×±42 (X2×Z2×Y2×B) 141×578×±32.5×620 チップコンベア右出 切削油温調整機 高圧クーラント 2MPa パーツキャッチャG ツールセッタ手動着脱式 ミストコレクタ 自動消火装置 ハー	1	ご相談		兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。

リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
54		NC旋盤	中村留精密工業	2018	WY-100 II	FANUC 31i-B 上下V12 L主軸 コレットチャック(SAD50D) R主軸 6時3爪 主軸(L,R) 5000rpm 回転工具6000rpm 最大加工径×長さ φ200×570 ストローク 上 150×588×±31 下 141×560×±31 ガントリローダー 箱兵衛 パーファイダー-1.2m(ALPS TOOL) チップコン右出	1	12,000,000	13,200,000	愛知・三好
55		立型複合加工機	オークマ	2015	VTM2000YB	OSP-P300S-H チャックサイズ2000 6爪 150rpm シル主軸 BT50 10000rpm ATC60 B/C軸 0.001割出 最大加工径×長さ φ2000×1400 スルーケラント ミストコレクター ストローク 1600×1600×1400 チップコン ケラントチラーユニット	1	ご相談		愛知・三好
56	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2016	SLANTTURN NEXUS 500M	MAZATROL matrix nexus2 24時3爪(中空) 1400rpm 最大加工径×長さ φ910×2075 刃物台 V12 ストローク 460×2160 ツールアイ チップコンヘア(右出) 心押台 M軸 4000rpm	1	ご相談		愛知・三好
57	入荷	NC旋盤	大日金属工業	2004	DL75×150	FANUC 20i-T 18時4爪 インディペンデントチャック 3~1500rpm 最大加工径×長さ φ750×1500 刃物台 H4 ストローク 480×1570 往復台振り 480 主軸貫通穴 φ85 芯押軸ストローク 200	1	ご相談		兵庫・東条
58		NC旋盤	ヤマザキマザック	2014	QUICK TURN SMART 300	MAZATROL SMART 10時3爪中実(北川 N-10) 4000rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ストローク(XZW) 240×710×645 心押台 ツールアイ	1	5,800,000	6,380,000	兵庫・東条
59		NC旋盤	ヤマザキマザック	2024	QUICK TURN 250L	MAZATROL SMOOTH G 10時3爪(中空) 4000rpm 最大加工径 φ255 刃物台 V12 ストローク 210×560 ツールアイ	1	9,000,000	9,900,000	愛知・三好
60		NC旋盤	DMG森精機	2013	NLX2500/700	M730BM 10時3爪(北川 BB210 中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ460×728 刃物台 V12 ストローク 260×795 心押台 MAPPS	1	7,800,000	8,580,000	埼玉・日高
61	値下	NC旋盤	森精機製作所	2007	NL2500Y/700	MSX-850III 10時3爪中空(北川 BB210) 4000rpm ストローク(XYZ)260×±50×795 最大加工径×長さ 356×705 刃物台V12 心押台 右出チップコンヘア	1	5,500,000	6,050,000	愛知・一宮
62		NC旋盤	ワシノ	2007	G3	F21i-T 9時 3爪(中空) 23~1800rpm ヘッド振 φ550 センター間距離 800mm ストローク 340×650 刃物台 H4 心押軸移動量 150 振れ止め	1	1,200,000	1,320,000	埼玉・日高
63		NC旋盤	滝澤鉄工所	2001	TAC-510	FANUC20-T 9時3爪(北川JN09T 中空) 1500rpm ストローク 510×270 刃物台 4H 心間700 心押台	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高
64		NC旋盤	DMG森精機	2011	Dura Turn 310 V3 eco	MSX-853IV 9時3爪(中空)スクロールチャック 2900rpm 最大加工径×長さ φ200×409 V12 ストローク 160×450 回転工具 4000rpm 心押台 ツールセッター チップコン右出	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
65		NC旋盤	滝澤鉄工所	2024	TAC-510L10	FANUC 0i-TF Plus 3爪10時(北川 JN10T 中空) 1500rpm ストローク 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	1	ご相談		埼玉・日高
66		NC旋盤	滝澤鉄工所	2005	TAC-510	FANUC20i-T 3爪12時(北川 JN12T 中空) 1500rpm ストローク 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
67		簡易NC旋盤	滝澤鉄工所	1998	TAC-510	FANUC 20-T 9時3爪(北川JN9T) 1500rpm ストローク 285×1465 刃物台 H4 心間1500 心押台 振れ止め Gコードプログラム運転機能	1	2,300,000	2,530,000	兵庫・東条
68	入荷	NC旋盤	DMG森精機	2014	CL2000BT	M730BM 8時3爪(中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ440×563 V10 ストローク 245×570 心押台	1	ご相談		愛知・三好
69		NC旋盤	オークマ	2012	L250HE	OSP-P200LA 8時3爪中空(北川 B-208) 3000 rpm 最大加工径×長さ φ270×500 刃物台 V8 ストローク 160×520 主軸貫通穴径 φ62 タッチセッタ 心押台	1	ご相談		兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。

リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
70	入荷	NC旋盤	DMG森精機	2010	DuraTurn310eco	MSX-853IV 8吋3爪中空(北川 B-208) 主軸 5000rpm 最大加工径×長さ φ200×409 刃物台 V12 ストローク 160×450 ミーリング 4000rpm チップコンヘア右出 ツールリセット 400V仕様	1	2,900,000	3,190,000	兵庫・東条
71		NC旋盤	DMG森精機	2012	NL2000SY/500	M720BM 主軸 6吋3爪(中実) サブ主軸 4吋3爪(中実) 主軸 2200rpm サブ主軸 1400rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ366×510 回転工具 6000rpm ストローク(X,Y,Z,B) 260×±50×590×624 ツールリセット カントリーローダー ストッカ-(14ST) ミストコレクタ チップコン右出	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
72		NC旋盤	森精機製作所	2008	NL2000SY/500	MSX-850III 刃物台 V20 SP1.8吋3爪中実(北川 BB208) 5000rpm SP2.6吋3爪中空(北川 B-206) 5000rpm ストローク(XYZB) 260×580×±100×624 C軸 0.001° 割出 回転工具 6000rpm ツールリセット 右出チップコンヘア ミストコレクタ ハーキヤッチャー ワークコンヘア	1	6,700,000	7,370,000	兵庫・東条
73		NC旋盤	オークマ	2015	LB2500EX II	OSP-P300L 8吋3爪(中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ410×150 V12 ストローク 260×350 ツールセット 自動扉	1	6,200,000	6,820,000	愛知・三好
74		NC旋盤	ヤマザキマザック	2011	QUICKTURNSMART 150 S	MAZATROL smart 8吋3爪(北川 B-208 中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ330×300 刃物台 V8 ストローク 200×335 心押台 右出リフトアップコンヘア ツールアイ	1	4,200,000	4,620,000	埼玉・日高
75		NC旋盤	ヤマザキマザック	2003	QTN-100	MAZATROL 640T NEXUS 6吋(北川 B-206 中空) 6000rpm 最大加工径 φ280 V12 ストローク 190×330 ツールアイ 心押台	1	1,800,000	1,980,000	愛知・三好
76		NC旋盤	ミヤノ	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸・背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ストローク 200×200 カントリーローダー ハーフフィーダー ワーク洗浄装置	1	1,200,000	1,320,000	愛知・三好
77	入荷	NC旋盤	滝澤鉄工所	2006	TC-100	FANUC コレットチャック 8角タレット 4000rpm ストローク(XZ)130×200 芯間200mm バーフィーダー(ASRX-45/51PN3 2021年)	1	1,800,000	1,980,000	愛知・一宮
78		NC立旋盤	オークマ	2021	V760EX	FANUC 0i-TF 2000rpm 最大加工径×長さ φ760×770 刃物台 V12 ストローク 390×770 チップコン後出し ミストコレクター	1	ご相談		愛知・三好
79		NC自動盤	ツガミ	2011	B0385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面・背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ストローク (X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 バーフィーダー(育良精機 OS388ET 3m) 右出リフトアップコンヘア	1	2,600,000	2,860,000	兵庫・東条
80		NC自動盤	ツガミ	2014	B0325B-II	FANUC 32i-B 主軸 8000rpm 背面 8000rpm 回転工具(正面・背面) 8000rpm 総ツール 27本 最大把握径×長さ φ32×320 ストローク (X1×Y1) 142×348 (X2×Z2) 370×335 バーフィーダー(アルプス ASR X32PN2 2.5m) 右出リフトアップコンヘア	1	ご相談		愛知・三好
81		NC自動盤	シチズン時計	2008	A20VII	CINCOMSYSTEM FS32i-Model A 主軸 8,000rpm 背面 8,000rpm 回転工具 8,000rpm 工具取付本数 21 櫛刃6 クロス7 背面8 最大加工径×長さ φ20×L=2.5D ストローク 112mm(X1)×326mm(Y1)×170mm(Z1) 248.5mm(X2)×205mm(Z2) バーフィーダー(育良精機 OS20VL II) チップコンヘア ワークコンヘア 消火器	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
82		NC自動盤	ツガミ	2006	BS18(K)-III	FANUC 31i-A コレットチャック メイン 10000rpm 背面主軸 8000rpm 回転工具 3連 5000rpm 把握棒材径 φ3~φ18 最大加工長 45 総ツール本数 16本 消火器 バーフィーダー(育良OS203ET)	1	2,300,000	2,530,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。

リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
<b>旋盤・自動盤</b>										
83		旋盤	山崎鉄工所	1974	MAZAK-SUPR 660×3000	振り×芯間 660×3000 20吋4爪 310°1550rpm 心押台	1	1,000,000	1,100,000	愛知・一宮
84		旋盤	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ヘッド上の振り 400 9吋3爪スクロールチャック(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め デジタルスケール(XZ)	1	ご相談		愛知・三好
85		旋盤	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ヘッド上の振り 400 9吋3爪スクロールチャック(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め デジタルスケール(XZ)	1	ご相談		埼玉・日高
86		旋盤	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ヘッド上の振り 400 9吋3爪スクロールチャック(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め デジタルスケール(XZ)	1	ご相談		兵庫・東条
87		旋盤	テクノワシノ	2004	LR-55A	7吋3爪 心間550 83°1800rpm	1	1,400,000	1,540,000	愛知・三好
88		旋盤	テクノワシノ	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	1,200,000	1,320,000	愛知・三好
89		旋盤	テクノワシノ	1995	LR-55A	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	1,100,000	1,210,000	愛知・三好
90		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70°1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知・三好
91		旋盤	滝澤鉄工所	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83°1800rpm 学校使用機	1	800,000	880,000	愛知・三好
92		旋盤	滝澤鉄工所	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	750,000	825,000	愛知・三好
<b>NCフライス盤</b>										
93		NCフライス盤	山崎技研	2012	YZ-502SG	FANUC20i-FB BT40 8500 rpm テーブル 1600×500 ストローク 1050×550×750 主軸冷却装置 スピンドルユニット新品発注中(納期26/5月頃)	1	6,300,000	6,930,000	兵庫・東条
94		NCフライス盤	山崎技研	2012	YZ-400NCR	FANUC 20i-FB NT50 55° 2000 rpm テーブル 1400×400 ストローク 850×400×600	1	ご相談		兵庫・東条
95		NCフライス盤	山崎技研	2009	YZ-8WR	FANUC 20i-FB NT 50 55°2000rpm(16段) テーブル 1400×400 ストローク 850×400×520	1	ご相談		愛知・三好
96	種下	NCフライス盤	山崎技研	2006	YZ-8WR	FANUC 20i-FB NT50 55° 2000 rpm テーブル 1400×400 ストローク 850×400×520	1	3,500,000	3,850,000	兵庫・東条
97		NCフライス盤	ニイガタマシン テクノ	2014	JK300	FANUC 35i-MODEL B カッター刃先径 Φ315 テーブル 300×600 最大仕上寸法 300×600×165 ストローク 785×180	1	5,400,000	5,940,000	愛知・三好
<b>フライス盤</b>										
98		両頭フライス	中央精機	2007	DAI700	Pro-Face 加工ワーク寸法 60°705 ワーク厚 3°230 テーブル φ600 ストローク X-1170 Z-350 カッター径 250 主軸回転数 90°380rpm 後出スライダルコンベア	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
99		卓上フライス盤	光畑製作所	2017	BM-1000	3相200V テーブル寸法 820×240 ストローク 400×300×300 MT3テーパ 幅×奥行×高さ 1250×1010×1340 津田駒口金150 ハイス付	1	800,000	880,000	埼玉・日高
<b>研削盤</b>										
100		平面研削盤	岡本工作機械 製作所	2025	PSG125DX	テーブル作業面 1250×550 電磁チャック テーブル移動量 1450×560 砥石寸法 φ510×50×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 980/1100 マグネットセパレーター オーバークール(2025年9月)	1	ご相談		埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。

リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
101		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2025	PSG84DX	テーブル作業面 850×400 電磁チャック テーブル移動量 950×440 砥石寸法(50/60Hz) φ355/305×38×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 1500/1800 マグネットセハレーター オーバーホール(2025年9月)	1	ご相談		埼玉・日高
102		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2009	PSG84DX	テーブル作業面 850×400 電磁チャック テーブル移動量 950×440 砥石寸法(50/60Hz) φ355/305×50×127 砥石回転数 1000~3600 rpm マグネットセハレータ デジタルスケール	1	ご相談		兵庫・東条
103		平面研削盤	黒田精工	2015	GS-63PF II	電磁チャック 600×300 砥石寸法(外径×幅×内径) 355,305×25~50×127 砥石回転数 2300rpm マグネットセハレータ	1	ご相談		愛知・三好
104		平面研削盤	黒田精工	2010	GS-BMHL	マグネットチャック 450×150×70 砥石寸法(直径×幅×穴径) 180×6~22×31.75 砥石回転数 50/60Hz 2800rpm マグネットセハレーター バランス	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
105		NC円筒研削盤	オークマ	2010	GA-34F II	OSP-U100M テーブル上の振り Φ330 研削できる工作物径 Φ300 研削最大砥石幅 75 ストローク 295×850	1	ご相談		埼玉・日高
106		センタレス研削盤	日本精機	2021	LGB-18HNW	研削砥石寸法 φ455×250 調整砥石寸法 φ270×250 工作物系φ100mm 研削砥石回転数1,260 rpm 調整砥石回転数0~215 rpm	1	ご相談		愛知・三好
107		センタレス研削盤	日本精機	2012	LSG-18W	研削砥石寸法 φ455×250 調整砥石寸法 φ270×250	1	ご相談		愛知・三好
<b>工具・その他</b>										
108		ショットピーニング	新東工業	2017	MY-MT	首振回数 60rpm 首振角度 0°34° ターンテーブル φ750 装置重量 約100kg 金属消火器 光安機	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
109		レベラーアンコイラー	伊達機械	2015	RS-15-50	板幅 15~150mm 板厚 0.25~2.3mm コイル外径 φ1000 コイル内径 φ508 フィーター(伊達機械 NCR3A-152)	1	800,000	880,000	埼玉・日高
110		両面ドレッサー	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm 最小ドレッシング幅 0.2mm 最大ドレッシング深さ 55mm	1	150,000	165,000	兵庫・東条
111		角度ドレッサー	岡本工作機械製作所	2019	DRA-3	サインバー式 可動角度 45° 砥石成型角度 180° ダイヤモンドツール 1/4ct ストローク 30mm	1	60,000	66,000	兵庫・東条
112		ミストコレクター	ハイデック	2007	ERA-20BC	50/60Hz 200V 1.5kw	1	80,000	88,000	愛知・三好
113		HSK-F63ツール	不明	中古	HSK-F63	HSK-F63 28本	1	140,000	154,000	埼玉・日高
114		ツールホルダー	NIKKEN	中古	HSK-F63	HSK-F63 15本	1	75,000	82,500	埼玉・日高
<b>ワイヤーカット・放電加工機</b>										
115		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2023	MP1200	W41MP-2 自動結線 テーパ加工 15° ストローク(XYZ)400×300×220 ストローク(UV)±60×±60 テーブル寸法 640×540(ロ/字定盤) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ワイヤ径 0.1~0.3 垂直度計	1	ご相談		兵庫・東条
116		ワイヤー放電加工機	ファナック	2018	α-C400iB	FANUC 31i-W MODEL B 自動結線 テーパ加工 ±30° /80mm ストローク(XYZ) 400×300×255 ストローク(UV) ±60×±60 テーブル 625×440(コの字) 最大加工物寸法 730×630×250 最大加工物重量 500kg 使用ワイヤ径 φ0.1~0.3 垂直度計	1	ご相談		兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。  
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
117		ワイヤー放電加工機	牧野フライス製作所	2009	UPH-2	NGW-S5 画面MGW-R 自動結線 テーバー加工±3° (板厚30mm) ストローク(XYZ) 280×320×70 ストローク(UV) ±10×±10 最大加工物寸法 200×200×60 最大懸垂質量 20kg(ホルダを含む) 使用ワイヤ φ0.03~0.2	1	3,200,000	3,520,000	埼玉・日高
118		形彫り放電加工機	三菱電機	2005	MA2000M	C21-EA ATC20 最大加工物寸法 650×500×340 テーブル 550×470 ストローク 400×300×300 マグネットチャック 400×200 C軸(System 3R) C軸0.001割出 自動消火装置	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
119		形彫り放電加工機	三菱電機	2014	EA8PVM ADVANCE	C31-EA2 最大加工物寸法 740×470×130 テーブル 500×350 ストローク 300×250×250 石テーブル C軸(System 3R) 回転数 1500rpm 自動消火装置 細穴加工機能 微細穴加工用チャック付属 φ0.25~1.50	1	ご相談		兵庫・東条
<b>プレス</b>										
120		プレス機	アイダエンジニアリング	2012	NC2-2000(2)E	200t ストローク長 250mm ストローク数 25~45spm スライド調整量 110mm ホルスタ寸法 2420×840 スライド寸法 1850×650 ダイヤフラ	1	ご相談		兵庫・東条
121		プレス	コマツ	2009	H1F110-11	110t ストローク長 110mm ストローク数 ~110spm ダイハイト 350mm スライド調整量 100mm スライド寸法 620×530 ホルスタ寸法 900×680 光線式安全装置	1	3,300,000	3,630,000	埼玉・日高
122		クランクプレス	アマダマシンツール	2019	TP60FX	60t ストローク長 150mm ストローク数 45~85spm ダイハイト 335mm スライド調整量 70mm スライド寸法 500×400 ホルスタ寸法 920×550 公安器	1	ご相談		埼玉・日高
123		タレットパンチプレス	アマダ	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC 最大プレス能力 20t キャレッジ(X軸)移動量 1270mm テーブル(Y軸)移動量 1270mm プレス最大ストローク量 40mm 最大加工板厚(ブラシテール仕様時) 3.2mm	1	1,650,000	1,815,000	埼玉・日高
124	入荷	油圧プレス	日本オートマチック	2018	HYP3000P	圧力能力147~294KN ストローク長さ200mm オープンハイト500mm ホルスター寸法500×500mm シャック穴 Φ50×70L	1	2,000,000	2,200,000	愛知・一宮
<b>切断機</b>										
125		バンドソー	ニコテック	2011	SCH-40PC	切断能力 ○420mm □415×415mm 鋸刃寸法 34×1.1×4570mm 鋸刃速度 15~90m/min (50Hz) 鋸刃速度 17~90m/min (60Hz) 切削油タンク容量 120L 油圧タンク容量 40L 機械質量 約2200Kg	1	2,000,000	2,200,000	埼玉・日高
126		バンドソー	KASTO	2012	KASTOtwin A 4 ×5	切断寸法 ○400 □400 最小自動送り長さ 750 最小残材長さ 15 材料積載重量 1000kg 鋸刃寸法(厚×幅×長)1.3×41×5700 機械総重量 2500kg チップコン	1	1,300,000	1,430,000	埼玉・日高
127		バンドソー	アマダ	2008	HKA400	0度 ○320mm □400×280mm 45度 ○200mm □200×280mm 60度 ○100mm □100×280 鋸刃 34×1.1×3885 30~100m/min 架台付	1	1,700,000	1,870,000	愛知・三好
128		超硬丸鋸切断機	ノリタケカンパニーリミテド	2017	NCS-5P/60	丸鋼 Φ10~Φ60 角鋼 □10~□42 鋸刃 Φ285×Φ40×2.0 給材台寸法 付き	1	ご相談		愛知・三好
<b>射出成形機 電動</b>										
129		射出成形機	東芝機械	2016	EC230SX-8A	型締力 230t スクリュ径 φ50 総ショット数 1615226 稼働時間 32727h 取出機(スター GXW-800SVI)付	1	8,500,000	9,350,000	愛知・三好
130		射出成形機	日本製鋼所	2018	J220ADS-460H	型締力 220 t スクリュ径 φ58 耐蝕耐摩耗 取出機 GXW-1200sVIA (反操作側) 総ショット数 7101698 稼働時間 29977h	1	8,000,000	8,800,000	兵庫・東条
131		射出成形機	日精樹脂工業	2015	FNX220III-50A	型締力 220t スクリュ径 φ50(耐摩耗) 総ショット数 12131ショット 稼働時間 93H	1	7,500,000	8,250,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。  
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
132		射出成形機	ソディックブラ ステック	2008	TR220EH2	型締力 220t スクリュー径 φ40 総ショット数 2261762 稼働時間 23050h	1	2,000,000	2,200,000	埼玉・日高
133		射出成形機	東芝機械	2017	EC130SX II-4A	型締力 130t スクリュー径 φ40 耐摩耗 総ショット数 429471 稼働時間 18976h	1	5,200,000	5,720,000	埼玉・日高
134		射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t スクリュー径 φ32(光学仕様、耐摩耗) 総ショット数 108151 稼働時間 15144h ハーモドライブ(THD-5Ja) ロケートリンク Φ60mm 取出機(スター精機 GX-700V) 取出機搬出部カバー付 クリーンルーム仕様	1	3,150,000	3,465,000	埼玉・日高
135		射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t スクリュー径 φ32(光学仕様、耐摩耗) 総ショット数 77302 稼働時間 9369 ハーモドライブ(THD-5Ja) ロケートリンク Φ60mm 取出機(スター精機 GX-700V) 取出機搬出部カバー付 クリーンルーム仕様	1	3,150,000	3,465,000	埼玉・日高
136		射出成形機	東洋機械金属	2015	Si-100-6/F75D	型締力 100t スクリュー径 φ32 総ショット数 716670 稼働時間 42246h	1	4,000,000	4,400,000	愛知・三好
137		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュー径 φ28 総ショット数 1793048 稼働時間 44221h 取出機(ハーモ HRX II-100sb)付	1	3,400,000	3,740,000	愛知・三好
138		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-80-6S/F75E	型締力 80t スクリュー径 φ28 耐摩耗 総ショット数 435897 稼働時間 14761h	1	4,600,000	5,060,000	埼玉・日高
139		射出成形機	日本製鋼所	2017	J80ADS-60U	型締力 80t スクリュー径 φ28 総ショット数 531810 稼働時間 18742h	1	4,200,000	4,620,000	愛知・三好
140		堅型射出成形機	日本製鋼所	2016	JT100RAD- 110V	型締力100t スクリュー径 φ32 総ショット数7670 稼働時間297165h	1	ご相談		愛知・三好
<b>成形用周辺機器</b>										
141		金型温度調節機	カワタ	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	1	150,000	165,000	埼玉・日高
142		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-100Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 100Kg 機械質量 305Kg ホッパー付	1	780,000	858,000	埼玉・日高
143		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	1	650,000	715,000	埼玉・日高
144		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	1	650,000	715,000	埼玉・日高
145		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-100Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 100Kg 機械質量 305Kg ホッパー付	1	780,000	858,000	埼玉・日高
146		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	1	650,000	715,000	埼玉・日高
147		ジェットローダー	松井製作所	2019	JL4-5VC-J-2	最大風量 2.4/2.8m <sup>3</sup> /min 最大出力 1.1/1.5kw	1	290,000	319,000	愛知・三好
148		ローダー	シュトルツ	2017	LK-115	0.75/0.85kw 50/60Hz	1	50,000	55,000	愛知・三好
149		清掃簡易型低速粉砕機	松井製作所	2019	MGL2-100- TPE-J	1馬力	1	320,000	352,000	愛知・三好
150		コンベア	ユーシン精機	2025	MC-25-5	2500×500 100V	1	350,000	385,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。  
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
<b>コンプレッサー</b>										
151		コンプレッサー(メーカー試運転付)	日立産機システム	2019	OSP-37VAN3	50馬力 50/60Hz アワーメーター 37973h ※FitLive標準搭載。 FitLiveはIoT対応を図った設備監視サービスです。 利用するためには別途契約が必要となります。 (稼働状況) 平均負荷率:50% 平均周囲温度:35℃以下 総故障発生回数:3回 総警報発生回数:3回 製品据え付け後、メーカー試運転による動作確認つき 製品購入時のメーカー作業オプションメニューあり	1	ご相談		埼玉・日高
152	入荷	スクリューコンプレッサー	日立産機システム	2025	OSP-22M6WRN3	30馬力 60Hz アワーメーター0h	1	1,000,000	1,100,000	愛知・三好
153		スクリューコンプレッサー	北越工業	2023	SAS11VD-C	15馬力 50/60Hz アワーメーター 4130h ドライヤー内蔵	1	900,000	990,000	埼玉・日高
154	入荷	コンプレッサー	コベルココンプレッサ	2019	ES11ADIII-6	15馬力 60Hz 稼働時間:120h	1	1,000,000	1,100,000	愛知・三好
155		コンプレッサー	三井精機工業	2002	Z086AS-R	10馬力 29517H 60Hz エアドライヤ	1	80,000	88,000	愛知・三好
156		コンプレッサー	明治機械製作所	2023	GK-37A/6P	5馬力	1	200,000	220,000	愛知・三好
<b>測定分析機器</b>										
157		三次元測定機	ミトヨ	2004	Crysta-Apex C122010	測定範囲(XYZ軸) 1205×2005×1005 最小表示量 0.0001mm 測定速度 1~5mm/s(CNCモード) 測定物最大質量 2500kg 2023年12月制御装置レトロフィット実施	1	5,500,000	6,050,000	岐阜・現場
158		三次元測定機	Carl Zeiss	2017	O-INSPECT-322	Calypso6.2 VAST-XXT7ローヘッド(TL3) スタイラス交換マガジン 校正球(φ25・φ8) 測定範囲(XYZ)300×200×200	1	4,500,000	4,950,000	兵庫・東条
159		測定投影機	ミトヨ	新古品	PV-5110	有効径 φ508 回転角 360° デジタルカウンター	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
160		ハンディプローブ三次元測定機	キーエンス	中古	XM-T1200/15	テーブル寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 プローブ数 2	1	800,000	880,000	埼玉・日高
161		比較測定機	レニショー	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	1	1,000,000	1,100,000	埼玉・日高
162		ツールプリセッター	エヌティーツール	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 カメラ仕様 130万画素CCDモ/クロ 刃先計測範囲 9.0×6.5 スピンドル BT50 アダプタ BT30, UTS6350 ラベルプリンター	1	1,200,000	1,320,000	兵庫・東条
<b>その他</b>										
163		ゴム版搬送式製版機	住友理工	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	1	300,000	330,000	埼玉・日高
164		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
165		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉・日高
166		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。  
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
167		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380V-415V仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉・日高
168		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380V-415V仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	ご相談		埼玉・日高
169		ロボット	デンソー ウェーブ	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm アーム全長(第1アーム・第2アーム) 1695(860+835) 本体質量 250kg	1	1,100,000	1,210,000	埼玉・日高
170		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫・東条
171		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫・東条
172		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫・東条
173		追従運搬ロボット	Doog	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,000,000	1,100,000	兵庫・東条
174		追従運搬ロボット	Doog	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,000,000	1,100,000	兵庫・東条
175	値下	ディーゼルエンジン溶 接発電機	デンヨー	中古	DAW-180SS	直流アーク溶接電源 単層交流電源 ディーゼルエンジン 軽油(15L) 電流170A 周波数50/60Hz 負荷電圧26.8V 定格出力3.0KVA 定格電圧100V 定格出力7.28KW/3600min アワーメータ 947h	1	200,000	220,000	愛知・一宮
176		巻取機	トルーソル テック	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(クラッチ駆動式) リール部4軸(巻き軸チェーン駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御タワセンサ	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
177		精密空調機	ORION	2009	PAP10A-SP	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30°C	1	350,000	385,000	兵庫・東条
178	入荷	エアタンク	日本ボイラ協 会	中古		容量不明	1	50,000	55,000	愛知・三好
179		石定盤	関ヶ原製作所	2017	3050×1520× 360	3050×1520×360	1	400,000	440,000	愛知・三好
180		石定盤	ミツトヨ	中古	2000×1000	2000×1000	1	300,000	330,000	愛知・三好
181		刻印機	テクノマーク	2017	MULTI4	電源電圧 単相90°240V 電源周波数 50/60Hz 刻印範囲 120×60 スタイラス材質 超硬合金 ペンチキット(テーブル, カラム) 409×310×656 18Kg ペンチトップ マーキングヘッド 215×144×226 4.1Kg ハンドルヘルド マーキングヘッド 210×226×226 5.3Kg コントローラー 370×215×139 3.7Kg	1	200,000	220,000	埼玉・日高
182		Z1軸メイン ガルバノ モーター	不明	2022	VOS-8	新古品, 未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
183		Z1軸サブ ガルバノモ ーター	不明	2023	VOS-8	新古品, 未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
184		Z2軸メイン ガルバノ モーター	不明	2023	VOS-8	新古品, 未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
185		Z2軸サブ ガルバノモ ーター	不明	2022	VOS-8	新古品, 未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
186		Z1軸メイン ガルバノ モーター	不明	2023	VOS-8	新古品, 未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
187		Z1軸サブ ガルバノモ ーター	不明	2022	VOS-8	新古品, 未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。  
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
188		Z2軸メイン ガルバノ モーター	不明	2023	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
189		Z2軸サブ ガルバノモ ーター	不明	2022	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
190		Z1軸メイン ガルバノ モーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
191		Z1軸サブ ガルバノモ ーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
192		Z2軸メイン ガルバノ モーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
193		Z2軸サブ ガルバノモ ーター	不明	2023	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
194		電気チェーンブロック	象印チェンブ ロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条
195		電気チェーンブロック	象印チェンブ ロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条
196		電気チェーンブロック	象印チェンブ ロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条
197		電気チェーンブロック	象印チェンブ ロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。  
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

# 中古フォークリフト 在庫情報はこちら

U-MACHINEホームページ



<https://www.u-machine.co.jp/ps/umdb/fl/top/>

購入をご検討中でしたら、是非ともご確認下さい。

買取りも強化しています。

処分をご検討中のフォークリフトがありましたら、是非ご連絡下さい。

買取り金額を査定させていただきます。

～ フォークリフトに関するお問い合わせ ～

U-MACHINE アセットソリューション営業部

TEL : 03-3503-3577

# 株式会社 U-MACHINE

## 本社営業部

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目22番24号 名古屋桜通ビル TEL:052-857-9213(代)

## 東京営業部 アセットソリューション営業部

〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目3番1号 西新橋スクエア11F TEL:03-3503-3577(代)

## 大阪支店

〒541-0044 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル3階 TEL:06-7711-8720

## U-MACHINE(THAILAND)CO.,LTD.

173/36 Asia Centre Tower, 27 Floor, Room no.27-110, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 TEL:+66-2163-6424

◇保管場所◇ ご自由に見学いただけます。お気軽にお越しください。

### ■三好リソースセンター



〒470-0217  
愛知県みよし市根浦町四丁目4-17

TEL:0561-36-8566  
FAX:0561-36-8586

営業時間:9:00~17:00(土・日・祝祭日除く)

#### Access

お車: 東名高速道路 東名三好ICより約350m。約1分。  
電車: 名鉄豊田線三好ヶ丘駅下車。タクシーで約10分。



### ■日高リソースセンター



〒350-1234  
埼玉県日高市上鹿山717-6

工作機械・産業機械等  
TEL:042-978-7018 FAX:042-978-7286

フォークリフト  
TEL:042-978-7019 FAX:042-978-7287

営業時間:9:00~17:00(土・日・祝祭日除く)

#### Access

お車: 首都圏中央連絡自動車道 狭山日高ICより約4km。約10分。  
電車: 西武池袋線飯能駅下車。北口より約6km。タクシーで約15分。  
JR川越線・八高線高麗川駅下車。約1.6km。タクシーで約5分。



### ■東条リソースセンター



〒673-1341  
兵庫県加東市南山5丁目2番2  
ひょうご東条ニュータウンインターパーク内

TEL:0795-47-2005  
FAX:0795-47-2010

営業時間:9:00~17:00(土・日・祝祭日除く)

#### Access

お車: 中国自動車道 ひょうご東条ICより約1km。約3分。



### ■中部マシンセンター(各営業部までお問い合わせください)