ユーマシンニュース 11 2026年 月号

日本のみならず、海外での遊休機械の買取もご相談ください。

入荷

No.7 オークマ｜MILLAC561V｜2008｜埼玉・日高

No.10 オークマ｜MILLAC468Ⅶ｜2017｜愛知・三好

入荷

No.26 オークマ｜MB-46VA｜2013｜兵庫・東条

入荷

No.37 ファナック｜α-T21iFa｜2012｜兵庫・東条

入荷

No.91 アマダマシンツール｜TS-64｜2016｜埼玉・日高

No.106 ファナック｜α-C600iB｜2019｜愛知・三好

多数在庫あります。詳しくはホームページへ ユーマシン 検索

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
立マシニングセンター　50番テーパ										
1		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1000　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1500×1000×800 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ　自動工具長 ｽｰﾊﾟｰGI.4制御　ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾏｰﾎﾟｽT25)	1	12,500,000	13,750,000	埼玉・日高
2		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM940R	FANUC 31i-MODEL B　BT50　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	1	16,000,000	17,600,000	愛知・三好
3		立型マシニングセンター	大阪機工	2005	VM900	FANUC 180is-MB　BT50　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC60 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ　ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　ｻﾌﾞﾀﾝｸ	1	9,800,000	10,780,000	愛知・三好
4		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2200×895　ATC54 ｽﾄﾛｰｸ 2050×850×750　ﾁｯﾌﾟｺﾝ左後出 ﾊｰﾌｶﾊﾞｰ　3軸丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　自動工具長	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
5		立型マシニングセンター	OKK	2012	VM7Ⅲ	FANUC 31i-MODEL A　BT50　10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1550×740　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1530×740×660	1	9,000,000	9,900,000	愛知・三好
6		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1650×700　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1500×700×650　1軸付加(ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾃﾞｯｸｽ) ｽｰﾊﾟｰGI.4　ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸﾗﾝﾄ　非接触工具長 ｵｲﾙｽｷﾏｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出	1	10,000,000	11,000,000	愛知・三好
7	入荷	立型マシニングセンター	オークマ	2008	MILLAC561V	OSP-P200M　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×560　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×520 ﾊｰﾌｶﾊﾞｰ仕様 工具長	1	ご相談		埼玉・日高
8		立型マシニングセンター	OKK	2015	VM53R	Neomatic730　BT50　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×560　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 工具長測定	1	ご相談		愛知・三好
9		立型マシニングセンター	OKK	2006	VM5Ⅲ	FANUC 180is-MB　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1250×560　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1020×510×510 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	1	2,800,000	3,080,000	愛知・三好
10		立型マシニングセンター	オークマ	2017	MILLAC468Ⅶ	FANUC 31i-B　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×460　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 820×460×450 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　工具長 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後ろ出し　ｻﾌﾞﾀﾝｸ	1	ご相談		愛知・三好
11		立型マシニングセンター	山崎技研	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F　BT50　3000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400　ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×550	1	1,300,000	1,430,000	兵庫・東条
立マシニングセンター　40番テーパ										
12		立型5軸マシニングセンター	森精機製作所	2011	DMU50eco	Siemens 810D powerline　BT40　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ:φ630×500　ATC16 ｽﾄﾛｰｸ:500×450×400 B軸:-5°　/+110°　C軸:360° ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ　ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ(X/Y/Z軸) 工具長測定　60Hz　左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	4,000,000	4,400,000	石川・現場
13		立型マシニングセンター	ジェイテクト	2011	FV965S	FANUC18i-MB　BT40　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×650　ATC32本 ｽﾄﾛｰｸ900×650×600	1	3,600,000	3,960,000	愛知・一宮
14		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ　BT40　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×600　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 900×600×450 工具長計測　ﾚﾆｼｮｰ受信部	1	5,000,000	5,500,000	愛知・三好
15		立型マシニングセンター	オークマ	2013	M560-V	OSP-P300M　BT40　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 自動扉	1	ご相談		愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
16		立型マシニングセンター	オークマ	2012	M560-V	OSP-P200MA BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 自動扉	1	ご相談		愛知・三好
17	値下	立型マシニングセンター	DMG森精機	2016	ecomill1100V	FANUC 0iMF BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×560 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1100×560×510 工具長計測 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾁｭｯﾌﾟｺﾝ左出	1	6,400,000	7,040,000	愛知・三好
18		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×520 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 機内ｺﾝﾍﾞｱ 対話ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑC 手動角度／円弧送り ﾍﾘｶﾙ切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り ｽｰﾊﾟｰHi-NC NURBS指令	1	3,500,000	3,850,000	愛知・一宮
19		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2016	V56i	Professional6 BT40 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×550 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 900×550×450 工具長 ｽｰﾊﾟｰGI.5 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	ご相談		愛知・三好
20		立型マシニングセンター	松浦機械製作所	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1150×550 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×550×500 400ℓﾀﾝｸ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
21		立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2010	VCN510C-Ⅱ	MAZATOL matrix NEXUS BT40 12000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×550 ATC 30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 自動工具長測定装置	1	5,000,000	5,500,000	兵庫・東条
22		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 860×500 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム（レニショー TS27R） パワーバイス（北川 VE125LN）×２基 ツーリング15本	1	6,000,000	6,600,000	愛知・一宮
23		立型マシニングセンター	DMG森精機	2011	DuraVertical635eco	M730BM BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 790×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 635×510×460 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ 昇圧ﾄﾗﾝｽ MAPPS	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
24		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2008	Mycenter-4XiF	FANUC 16iM BT40 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×522 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1016×510×510 自動工具長 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 切削水冷却装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	4,200,000	4,620,000	埼玉・日高
25		立型マシニングセンター	森精機製作所	2008	NVD5000α1A/40	MSX-501Ⅲ BT40 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×510×510 主軸冷却装置 切削油冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ冷却装置 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(7Mpa) 自動工具長 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ OMP60) 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
26	入荷	立型マシニングセンター	オークマ	2013	MB-46VA	OSP-P300M BT40 8000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 760×460 ATC 20 ｽﾄﾛｰｸ 560×460×460 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 1.5MPa 主軸冷却装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ Hi-G制御	1	ご相談		兵庫・東条
立マシニングセンター　30番テーパ										
27	値下	立型5軸マシニングセンター	DMG森精機	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ190 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 200×200×280 C軸:360° A軸:-5/130° ｸｰﾗﾝﾄ浄化装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧ﾄﾗﾝｽ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰOMP 400)	1	1,500,000	1,650,000	埼玉・日高
28		立型マシニングセンター	メクトロン	2018	MTV-T360	FANUC Oi-MD NT30 12,000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 500×420 ATC12 ｽﾄﾛｰｸ 500×420×300 ﾛｰﾀﾞｰ付 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ付	1	2,500,000	2,750,000	愛知・一宮
29		立型マシニングセンター	DMG森精機	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器（400V⇔200V）	1	3,000,000	3,300,000	愛知・一宮

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
30		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	2,700,000	2,970,000	愛知･一宮
31		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 工具長計測 400V仕様	1	2,400,000	2,640,000	愛知･三好
32	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	1	ご相談		愛知･三好
33	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	1	ご相談		愛知･三好
34	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	1	ご相談		愛知･三好
35	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	1	ご相談		愛知･三好
36	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2014	α-D21LiA5	FANUC 31iMODEL B5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 高出力仕様 ﾀﾝｸ無し 消火器	1	ご相談		愛知･三好
37	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2012	α-T21iFa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾊｲｺﾗﾑ 100mm 工具長計測装置 AI輪郭制御Ⅰ 2軸ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ (日研 5AX-2MT-105)	1	ご相談		兵庫･東条
38	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾊｲｺﾗﾑ 100mm 工具長計測装置 AI輪郭制御Ⅰ 2軸ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ (日研 5AX-2MT-105)	1	2,800,000	3,080,000	兵庫･東条
39		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	1	2,200,000	2,420,000	兵庫･東条
40		立型マシニングセンター	ソディック	2011	HS430L	LN2X HSK-E32 40000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600×400 ATC16 ｽﾄﾛｰｸ 420×350×200 工具長(非接触式) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ろ過装置	1	ご相談		愛知･三好
41		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2007	TC-31B	CNC-B00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 500×260 2APC ATC26本 ｽﾄﾛｰｸ 350×250×350 円ﾃｰﾌﾞﾙ JNC170L-BQT8 ×2基	1	2,000,000	2,200,000	愛知･一宮
横マシニングセンター										
42		横型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2002	A55E	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 B軸割り出し 0.001° ｽﾄﾛｰｸ 560×560×600 後出リフトｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(Marposs製) 切削液冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 1.5MPa ｽｰﾊﾟｰGI.3制御 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔ ｲｹｰﾙ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉･日高
NC旋盤										
43		立型複合加工機	オークマ	2015	VTM2000YB	OSP-P300S-H ﾁｬｯｸｻｲｽﾞ2000 6爪 150rpm ﾐﾙ主軸 BT50 10000rpm ATC60 B/C軸 0.001割出 最大加工径×長さ φ2000×1400 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾄﾛｰｸ 1600×1600×1400 ﾁｯﾌﾟｺﾝ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ	1	ご相談		愛知･三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
44		複合加工機	オークマ	2019	MULTUS U3000	OSP-P300SA 最大加工径×長さ φ650×1000 HSK-A63 ATC40 10吋3爪（BT210 中空） 8吋2爪（BT208 中空)ｻﾌﾞ 5000rpm(ﾒｲﾝ,ｻﾌﾞ) 12000rpm(ﾐﾙ) ｽﾄﾛｰｸ 645×250×1100 W:1325 C:360(0.0001° 制御) B:-30~210(0.001° 制御) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 切削液冷却装置 作動油冷却装置	1	ご相談		埼玉・日高
45		複合NC旋盤	オークマ	2022	MULTUS B250Ⅱ	OSP-P300SA-H 10吋3爪中空(北川B-210) ATC40 最大加工径×長さ φ600×750 刃物台 H1 主軸 4200rpm ｽﾄﾛｰｸ(XYZW) 500×200×800×810 B軸 -30° ~ 195° 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 B軸割出 0.001° C軸割出 0.001° ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(2.8MPa) NC心押台 切削液冷却装置 ｵｲﾙｽｷﾏ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾀｯﾁｾｯﾀ RENISHAW受信部(RMI-Q)	1	18,900,000	20,790,000	兵庫・東条
46		複合NC旋盤	中村留精密工業	2012	SuperNTJX	FANUC31i-A 楽兵衛Ⅱ L側主軸φ51 6000rpm 15/11kw 6吋 SAD50 R側主軸φ51 6000rpm 11/7.5kw 6吋 B-206 最大加工長1090 L/R C軸制御ﾐｰﾘﾝｸﾞ装置（5.5kw/3.7kw） +B軸12000rpm+Y軸仕様 下刃物台 12角タレット 工具取付本数 24 工具回転主軸（下刃物台）6000rpm ATC 40本 HSK-A63 バーフィーダー イクラ OS515E-2.5M ツールセッタ（手動着脱式 L/R共用） パーツキャッチャーAタイプ ミストコレクタ チップコンベア（右排出） チップバケット付属 【付属品】 ツール25本（HSK-A63） コレット クロスドリルホルダ ストレートドリルホルダ ポリゴンホルダ 転造ヘッド付ホルダ クーニングホルダ ボーリングホルダ	1	14,800,000	16,280,000	愛知・一宮
47		並行2SPNC旋盤	滝澤鉄工所	2011	TT-200G	FANUC 0i-TD 8吋3爪（北川N-08 中実)LR 4000rpm(LR) 最大加工径×長さ φ240×130 刃物台 V10+V10 ｽﾄﾛｰｸ 160×200 ｽﾄｯｶｰ 16ST ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ左出	1	ご相談		愛知・三好
48		NC旋盤	大日金属工業	2008	DL75×200	FANUC 20i-TB 12吋3爪 ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ 12 ~ 1120rpm 最大加工径×長さ φ750×2000 刃物台 H4 ｽﾄﾛｰｸ 480×2070 往復台振り 480 主軸貫通穴径 φ85 心押台 振れ止め	1	ご相談		兵庫・東条
49	値下	NC旋盤	大日金属工業	2004	DL75×150	FANUC 20i-T 18吋4爪 ｲﾝﾃﾞﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄﾁｬｯｸ 3~1500rpm 最大加工径×長さ φ750×1500 刃物台 H4 ｽﾄﾛｰｸ 480×1570 往復台振り 480 主軸貫通穴 φ85 芯押軸ｽﾄﾛｰｸ 200	1	3,500,000	3,850,000	兵庫・東条
50		NC旋盤	滝澤鉄工所	2005	TAC-510	FANUC20i-T 12吋3爪(北川 JN12T 中空） 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
51		NC旋盤	滝澤鉄工所	2022	TCN-3500CM L10	FANUC 0i-TF Plus 10吋3爪(中空） 主軸 2500rpm M軸 3600rpm 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×1025 ﾂｰﾙｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 心押台 対話ｿﾌﾄ TiwaP-1	1	ご相談		兵庫・東条
52		NC旋盤	ヤマザキマザック	2014	QUICK TURN SMART 300	MAZATROL SMART 10吋3爪中実(北川 N-10） 4000rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ(XZW) 240×710×645 心押台 ﾂｰﾙｱｲ	1	4,800,000	5,280,000	兵庫・東条
53		NC旋盤	DMG森精機	2013	NLX2500/700	M730BM 10吋3爪（北川 BB210 中空） 3500rpm 最大加工径×長さ φ460×728 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×795 心押台 MAPPS	1	7,300,000	8,030,000	埼玉・日高
54		NC旋盤	滝澤鉄工所	2024	TAC-510L10	FANUC 0i-TF Plus 10吋3爪(北川 JN10T 中空) 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	1	ご相談		埼玉・日高
55		NC旋盤	森精機製作所	2007	NL2500Y/700	MSX-850Ⅲ 10吋3爪中空（北川 BB210） 4000rpm ストローク（XYZ）260×±50×795 最大加工径×長さ 356×705 刃物台V12 心押台 右出チップコンベア	1	5,500,000	6,050,000	愛知・一宮

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
56		NC旋盤	テクノワシノ	2007	C3	FANUC F21i-T 9吋 3爪(中空) 23~1800rpm ﾍﾞｯﾄﾞ振 φ550 センター間距離 800mm ｽﾄﾛｰｸ 340×650 刃物台 H4 心押軸移動量 150 振れ止め	1	1,200,000	1,320,000	埼玉･日高
57		NC旋盤	DMG森精機	2023	CTX350	CELOS 8吋3爪 (SMWAUTOBLOK 210BB-T2 中空) 最大加工径×長さ φ320×540 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 250×±50×550 5500rpm 心押台 回転工具 4500rpm ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀｰ 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 昇圧ﾄﾗﾝｽ	1	ご相談		埼玉･日高
58		NC旋盤	高松機械工業	2023	XT-8	FANUC 0i-TF Plus 8吋3爪 (北川 BB208 中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ300×370 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 190×400 ｾｯﾀ 後出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽﾄｯｶｰ	1	11,700,000	12,870,000	埼玉･日高
59		NC旋盤	森精機製作所	2008	DuraTurn2050 MC	MSX-504Ⅲ 8吋3爪 4000rpm ストローク(XZ)215×570 刃物台 12角 心押台 心間650mm ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出	1	2,300,000	2,530,000	愛知･一宮
60		NC旋盤	村田機械	2023	MS60	FANUC FS30i-MODEL 特殊ﾁｬｯｸ 4500rpm 最大加工径×長さ φ230×145 刃物台 V8 ｽﾄﾛｰｸ 135×145 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後ろ出 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ｽﾄｯｶｰ	1	ご相談		愛知･三好
61		NC旋盤	DMG森精機	2012	NL2000SY/500	M720BM 主軸 6吋3爪(中実) ｻﾌﾞ主軸 4吋3爪(中実) 主軸 2200rpm ｻﾌﾞ主軸 1400rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ366×510 回転工具 6000rpm ｽﾄﾛｰｸ(X.Y.Z.B) 260×±50×590×624 ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ｽﾄｯｶｰ(14ST) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	7,000,000	7,700,000	愛知･三好
62		NC旋盤	森精機製作所	2008	NL2000SY/500	MSX-850Ⅲ 刃物台 V20 SP1:8吋3爪中実(北川 BB208) 5000rpm SP2:6吋3爪中空(北川 B-206) 5000rpm ｽﾄﾛｰｸ(XYZB) 260×580×±100×624 C軸 0.001° 割出 回転工具 6000rpm ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ 右出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ	1	6,700,000	7,370,000	兵庫･東条
63	値下	NC旋盤	オークマ	2015	LB2500EXⅡ	OSP-P300L 8吋3爪(中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ410×150 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×350 ﾂｰﾙｾｯﾀ 自動扉	1	5,800,000	6,380,000	愛知･三好
64		NC旋盤	ミヤノ	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸･背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ｽﾄﾛｰｸ 200×200 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ ﾜｰｸ洗浄装置	1	800,000	880,000	愛知･三好
65		NC立旋盤	オークマ	2017	V760EX	FANUC 0i-TF 16吋4 爪 2000rpm 最大加工径×長さ φ760×770 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 390×770 ﾀｯﾁｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後ろ出し M軸4000rpm 高圧ｸｰﾗﾝﾄﾕﾆｯﾄ ｻﾌﾞﾀﾝｸ	1	ご相談		愛知･三好
66		NC立旋盤	オークマ	2017	V760EX	FANUC 0i-TF 2000rpm 最大加工径×長さ φ760×770 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 390×770 ﾀｯﾁｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後出 M軸4000rpm 高圧ｸｰﾗﾝﾄﾕﾆｯﾄ ｻﾌﾞﾀﾝｸ	1	ご相談		愛知･三好
67	入荷	NC自動旋盤	ミヤノ	2007	BNC-34C5	MIYANO FANUC BNC-75Ⅱ用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾚｯﾄ 6000rpm ストローク(XZ) 100×185 刃物台 8角 右出チップコンベア	1	1,200,000	1,320,000	愛知･一宮
68	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 27 (旋削5 回転4 正面10 背面8) 最大加工径×長さ φ20×200 ｽﾄﾛｰｸ (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ｽﾄﾛｰｸ (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (CITIZN CAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		兵庫･東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
69	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC V 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 （旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク（X1/Y1/Z1）126.5×303×205 ストローク（X2/Y2/Z2）316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（育良精機 OAV20LE-IS 3.0m） ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		愛知・三好
70	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC V 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 （旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク（X1/Y1/Z1）126.5×303×205 ストローク（X2/Y2/Z2）316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（育良精機 OAV20LE-IS 3.0m） ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		愛知・三好
71	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2014	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC V 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 27 （旋削5 回転4 正面10 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク（X1/Y1/Z1）126.5×303×205 ストローク（X2/Y2/Z2）316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（CITIZN CAV20LE-IS 3.0m） ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		兵庫・東条
72	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC V 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 （旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク（X1/Y1/Z1）126.5×303×205 ストローク（X2/Y2/Z2）316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（育良精機 OAV20LE-IS 3.0m） ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		愛知・三好
73	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC V 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 （旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク（X1/Y1/Z1）126.5×303×205 ストローク（X2/Y2/Z2）316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（CITIZN CAV20LE-IS 3.0m） ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		兵庫・東条
74	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC V 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 （旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク（X1/Y1/Z1）126.5×303×205 ストローク（X2/Y2/Z2）316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（育良精機 OAV20LE-IS 3.0m） ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		愛知・三好
75	入荷	CNC自動旋盤	シチズンマシナリー	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC V 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 （旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク（X1/Y1/Z1）126.5×303×205 ストローク（X2/Y2/Z2）316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ（育良精機 OAV20LE-IS 3.0m） ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	ご相談		兵庫・東条
旋盤・自動盤										
76		旋盤	山崎鉄工所	1974	MAZAK-SUPR 660×3000	振り×芯間 660×3000 20吋4爪 310~1550rpm 心押台	1	1,000,000	1,100,000	愛知・一宮
77		旋盤	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ﾍﾞｯﾄﾞ上の振り 400 9吋3爪ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｹｰﾙ(XZ)	1	4,950,000	5,445,000	愛知・三好
78		旋盤	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ﾍﾞｯﾄﾞ上の振り 400 9吋3爪ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｹｰﾙ(XZ)	1	4,950,000	5,445,000	兵庫・東条
79		旋盤	テクノワシノ	2004	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm	1	1,400,000	1,540,000	愛知・三好
80		旋盤	テクノワシノ	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	1,200,000	1,320,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
81		旋盤	滝澤鉄工所	1984	TSL-550D	7吋3爪　心間550　83~1800rpm 学校使用機	1	800,000	880,000	愛知・三好
82		旋盤	滝澤鉄工所	1980	TSL-550D	7吋3爪　心間550　83~1800rpm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾝﾀｰ 学校使用機	1	750,000	825,000	愛知・三好
NCフライス盤										
83		NCフライス盤	山崎技研	2012	YZ-502SG	FANUC20i-FB　BT40　8500 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1600×500　ｽﾄﾛｰｸ 1050×550×750 主軸冷却装置 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾕﾆｯﾄ新品交換済み	1	5,800,000	6,380,000	兵庫・東条
84	値下	NCフライス盤	山崎技研	2016	YZ-8WR	FANUC 32i-MODEL B　NT50　55 ~ 2000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×520	1	4,900,000	5,390,000	兵庫・東条
85		NCフライス盤	大鳥機工	1999	ON-3VⅡ	FANUC 20F　NT50　1600rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400	1	950,000	1,045,000	愛知・三好
86		NCフライス盤	静岡鐵工所	2013	ST-NR32	FANUC 32i-MODEL B　NT40　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 900×350 ｽﾄﾛｰｸ 600×350×400	1	2,800,000	3,080,000	愛知・三好
87		NCフライス盤	ニイガタマシンテクノ	2014	JK300	FANUC 35i-MODEL B　ｶｯﾀｰ刃先径　Φ315 ﾃｰﾌﾞﾙ 300×600　最大仕上寸法 300×600×165 ｽﾄﾛｰｸ 785×180	1	5,400,000	5,940,000	愛知・三好
フライス盤										
88		両頭フライス	中央精機	2007	DAI700	Pro-Face 加工ﾜｰｸ寸法 60~705　ﾜｰｸ厚 3~230 ﾃｰﾌﾞﾙ φ600 ｽﾄﾛｰｸ X・1170 Z・350　ｶｯﾀｰ径 250 主軸回転数 90~380rpm 後出ｽﾊﾟｲﾗﾙｺﾝﾍﾞｱｰ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
研削盤										
89		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2025	PSG125DX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 1250×550　電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 1450×560 砥石寸法 φ510×50×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 980/1100 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2025年9月)	1	18,500,000	20,350,000	埼玉・日高
90		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2025	PSG84DX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 850×400　電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 950×440 砥石寸法(50/60Hz) φ355/305×38×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 1500/1800 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2025年9月)	1	11,000,000	12,100,000	埼玉・日高
91	入荷	NC平面研削盤	アマダマシンツール	2016	TS-64	FANUC 32i-MODEL B ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 675×400　電磁ﾁｬｯｸ ｽﾄﾛｰｸ 780×450 砥石寸法 φ355×38~50×φ127(50Hz) 砥石寸法 φ305×38~50×φ127(60Hz) 砥石回転数 1500/1800(50/60Hz)rpm ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ 集塵装置 ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ 永磁ﾁｬｯｸ(450×150)付　永磁ﾁｬｯｸ(500×210)付	1	ご相談		埼玉・日高
92		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2011	PFG450DXC	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 500×150 ﾃｰﾌﾞﾙ移動量530×175 砥石(外径×幅×内径) φ180×6~25×φ31.75 砥石 1500/1800rpm (50Hz/60Hz)	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
93		平面研削盤	黒田精工	2010	GS-BMHL	ﾏｸﾞﾈｯﾄﾁｬｯｸ 450×150×70 砥石寸法(直径×幅×穴径) 180×6~22×31.75 砥石回転数 50/60Hz 2800rpm ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ　ﾊﾞﾗﾝｻｰ	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
94	入荷	成形研削盤	岡本工作機械製作所	1992	PFG-500AL	砥石軸寸法(外径×幅×内径) Φ180×32×31.75 砥石回転数(50Hz/60Hz) 3000rpm/3600rpm 電磁ﾁｬｯｸ 450×150　ｽﾄﾛｰｸ 520×180 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｹｰﾙ　集塵機 ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2006年7月)	1	750,000	825,000	愛知・三好
95		NC円筒研削盤	オークマ	2010	GA-34FⅡ	OSP-U100M ﾃｰﾌﾞﾙ上の振り　Φ330 研削できる工作物径　Φ300　研削最大砥石幅 75 ｽﾄﾛｰｸ 295×850	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
96		センタレス研削盤	日本精機	2021	LGB-18HNW	研削砥石寸法　φ455×250 調整砥石寸法　φ270×250 工作物系~φ100mm 研削砥石回転数1,260 rpm 調整砥石回転数0~215 rpm	1	4,900,000	5,390,000	愛知・三好
97		センタレス研削盤	日本精機	2012	LSG-18W	研削砥石寸法　φ455×250 調整砥石寸法　φ270×250	1	2,600,000	2,860,000	愛知・三好
工具・その他										
98		ショットピーニング	新東工業	2017	MY-MT	首振回数 60rpm　首振角度 0~34° ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ φ750 装置重量 約100kg 金属消火器 光安機	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
99		レベラーアンコイラー	伊達機械	2015	RS-15-50	板幅 15~150mm 板厚 0.25~2.3mm ｺｲﾙ外径 φ1000 ｺｲﾙ内径 φ508 ﾌｨｰﾀﾞｰ(伊達機械 NCR3A-152)	1	800,000	880,000	埼玉・日高
100		両面ドレッサー	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm　最小ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ幅 0.2mm 最大ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ深さ 55mm	1	150,000	165,000	兵庫・東条
101		角度ドレッサー	岡本工作機械製作所	2019	DRA-3	ｻｲﾝﾊﾞｰ式　可動角度 45°　砥石成型角度 180° ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾂｰﾙ 1/4ct　ｽﾄﾛｰｸ 30mm	1	60,000	66,000	兵庫・東条
102		ミストコレクター	ハイデック	2007	ERA-20BC	50/60Hz　200V 1.5kw	1	80,000	88,000	愛知・三好
103		HSK-F63ツール	不明	中古	HSK-F63	HSK-F63 28本	1	140,000	154,000	埼玉・日高
104		ツールホルダー	NIKKEN	中古	HSK-F63	HSK-F63 15本	1	75,000	82,500	埼玉・日高
ワイヤーカット・放電加工機										
105		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2015	MV2400R	W31MV-2　自動結線　ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 600×400×310 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±75×±75× ﾃｰﾌﾞﾙ 840×640 最大加工物寸法1050×800×295 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｨｰﾀﾞｰ	1	ご相談		愛知・三好
106		ワイヤー放電加工機	ファナック	2019	α-C600iB	31i-W MODEL B　高速自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 45° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ)600×400×400 (U,V)±100×±100 ﾃｰﾌﾞﾙ 900×620 最大加工物寸法 1050×820×400	1	ご相談		愛知・三好
107		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2023	MP1200	W41MP-2　自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ)400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV)±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 640×540(ロ/字定盤) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 0.1~0.3 垂直度計	1	12,500,000	13,750,000	兵庫・東条
108		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2021	MV1200R	W41MV-2　自動結線　ﾃｰﾊﾟｰ加工 15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ 640×540 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 φ0.1~φ0.3 垂直度計	1	ご相談		埼玉・日高
109		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2016	MV1200R	W31MV-2　自動結線　ﾃｰﾊﾟｰ加工 15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ 640×540 (ロ/字) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 φ0.1 ~ 0.3φ 垂直度計	1	ご相談		兵庫・東条
110		形彫り放電加工機	三菱電機	2022	SG28M	C41EA-2 工作物最大寸法 1050×760×350 ﾃｰﾌﾞﾙ 850×600 ｽﾄﾛｰｸ 650×450×400 System 3R　自動消火装置	1	ご相談		愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
111		形彫り放電加工機	三菱電機	2005	MA2000M	C21-EA　ATC20 最大加工物寸法 650×500×340 ﾃｰﾌﾞﾙ 550×470 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾁｬｯｸ 400×200 C軸(System 3R)　C軸0.001割出 自動消火装置	1	3,000,000	3,300,000	愛知･三好
112		形彫り放電加工機	三菱電機	2014	EA8PVM ADVANCE	C31-EA2 最大加工物寸法 740×470×130 ﾃｰﾌﾞﾙ 500×350 ｽﾄﾛｰｸ 300×250×250　石ﾃｰﾌﾞﾙ C軸(System 3R)　回転数 1500rpm 自動消火装置　細穴加工機能 微細穴加工用ﾁｬｯｸ付属 φ0.25~1.50	1	4,800,000	5,280,000	兵庫･東条
プレス										
113		プレス機	コマツ	2009	H1F110-11	110t　ｽﾄﾛｰｸ長 110mm ｽﾄﾛｰｸ数 ~110spm　ﾀﾞｲﾊｲﾄ 350mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 100mm　ｽﾗｲﾄﾞ寸法 620×530 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 900×680 光線式安全装置	1	3,300,000	3,630,000	埼玉･日高
114		プレス	小松製作所	2019	OBS35-34BM	35t　ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm　ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm　ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	1	2,850,000	3,135,000	愛知･三好
115		プレス	小松製作所	2019	OBS35-34BM	35t　ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm　ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm　ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	1	2,850,000	3,135,000	愛知･三好
116		プレス	小松製作所	2019	OBS35-34BM	35t　ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm　ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm　ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	1	2,850,000	3,135,000	愛知･三好
117		プレス	小松製作所	2019	OBS35-34BM	35t　ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm　ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm　ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	1	2,850,000	3,135,000	愛知･三好
118		タレットパンチプレス	アマダ	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC　最大ﾌﾟﾚｽ能力 20t ｷｬﾚｯｼﾞ(X軸)移動量 1270mm ﾃｰﾌﾞﾙ(Y軸)移動量 1270mm ﾌﾟﾚｽ最大ｽﾄﾛｰｸ量 40mm 最大加工板厚(ﾌﾞﾗｼﾃｰﾌﾞﾙ仕様時) 3.2mm	1	1,650,000	1,815,000	埼玉･日高
ベンダー										
119		プレスブレーキ	相澤鐵工所	2020	APM-20041	加工能力:200t ストローク長さ:205mm ﾃｰﾌﾞﾙ長さ:4100mm ﾃｰﾌﾞﾙ幅:160mm 曲げ長さ:4100mm ｷﾞｬｯﾌﾟ深さ:300mm ﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ(前後自動･上下左右手動式)	1	ご相談		埼玉･日高
切断機										
120		バンドソー	アマダ	2008	HKA400	0度 ○320mm □400×280mm 45度 ○200mm □200×280mm 60度 ○100mm □100×280 鋸刃 34×1.1 ×3885　30~100m/min 架台付	1	1,700,000	1,870,000	愛知･三好
121		超硬丸鋸切断機	ノリタケカンパニーリミテド	2017	NCS-5P/60	丸鋼　Φ10～Φ60　角鋼 □10~□42 鋸刃　Φ285×Φ40×2.0 給材台寸法　付き	1	ご相談		愛知･三好
射出成形機　電動										
122		射出成形機	日精樹脂工業	2018	FNX360Ⅲ-100A	型締力 350t　ｽｸﾘｭ径 φ71 総ｼｮｯﾄ数 1936224　稼働時間 24905h 取出機（ｾｰﾗｰ RZ-300ΣⅢ-L）	1	ご相談		兵庫･東条
123	入荷	射出成形機	日精樹脂工業	2016	FNX180Ⅲ-36A	型締力 180t　ｽｸﾘｭ径 φ50 総ｼｮｯﾄ数 5529563　稼働時間 66103h	1	ご相談		兵庫･東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
124	入荷	射出成形機	日精樹脂工業	2012	FNX180-36A	型締力 180t スクリュ径 φ50 総ショット数 9228244 稼働時間 92614h	1	ご相談		兵庫・東条
125		堅型射出成形機	日本製鋼所	2016	JT100RAD-110V	型締力100ｔ スクリュ径 φ32 総ショット数297165 稼働時間7670h	1	ご相談		愛知・三好
成形用周辺機器										
126		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃～160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	1	650,000	715,000	埼玉・日高
127		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃～160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	1	650,000	715,000	埼玉・日高
128		脱湿乾燥機	カワタ	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃～160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	1	650,000	715,000	埼玉・日高
129		ジェットローダー	松井製作所	2019	JL4-5VC-J-2	最大風量 2.4/2.8㎥/min 最大出力 1.1/1.5kw	1	290,000	319,000	愛知・三好
130		チラー	SMC	2016	HRS050-A-20	200V 50/60Hz	1	150,000	165,000	愛知・三好
131		チラー	SMC	2016	HRS050-A-20	200V 50/60Hz	1	150,000	165,000	愛知・三好
132		チラー	SMC	2016	HRS050-A-20	200V 50/60Hz	1	150,000	165,000	愛知・三好
コンプレッサー										
133		コンプレッサー（メーカー試運転付）	日立産機システム	2020	OSP-100VAN3	130馬力 50/60Hz 21764H 400V *FitLive標準搭載 *本製品は潤滑油の充填が必要です。 *FitLiveはIoT対応を図った、設備監視サービスです *利用する為には、別途契約が必要となります。 平均負荷率:80.2% 平均周囲温度：45℃以下(仕様：45℃) 総故障発生回数:20回 総警報発生回数:28回 製品据付後、メーカー試運転による動作確認つき 製品購入時のメーカー作業オプションメニューあり オプションメニューは下記「販売オプションメニュー」	1	ご相談		埼玉・日高
134		コンプレッサー（メーカー試運転付）	日立産機システム	2020	OSP-100M5AN3	130馬力 50Hz 13577H 400V *FitLive標準搭載 *本製品は潤滑油の充填が必要です。 *FitLiveはIoT対応を図った、設備監視サービスです *利用する為には、別途契約が必要となります。 平均負荷率:98.0% 平均周囲温度：45℃以下(仕様：45℃) 総故障発生回数:1回 総警報発生回数:31回 製品据付後、メーカー試運転による動作確認つき 製品購入時のメーカー作業オプションメニューあり オプションメニューは下記「販売オプションメニュー」をご参照く	1	ご相談		埼玉・日高
135		コンプレッサー（メーカー試運転付）	日立産機システム	2019	OSP-37VAN3	50馬力 50/60Hz アワーメーター 37973h ※FitLive標準搭載。 FitLiveはIoT対応を図った設備監視サービスです。 利用するためには別途契約が必要となります。 〈稼働状況〉 平均負荷率:50% 平均周囲温度：35℃以下 総故障発生回数:3回 総警報発生回数:3回 製品据え付け後、メーカー試運転による動作確認つき 製品購入時のメーカー作業オプションメニューあり	1	ご相談		埼玉・日高
136	入荷	コンプレッサー	日立産機システム	2019	OSP-22M6AN3	30馬力 60Hz 17965H	1	400,000	440,000	愛知・三好
137	入荷	コンプレッサー	日立産機システム	2022	OSP-15F6ARG1	20馬力 電圧 200V 周波数60Hz 稼働時間9040h 空冷	1	600,000	660,000	愛知・一宮
138		コンプレッサー	コベルコ	2023	SG11ADⅣ	15馬力 60Hz 2760H	1	650,000	715,000	愛知・三好
139		コンプレッサー	コベルコ	2019	ES11ADⅢ-6	15馬力 60Hz 稼働時間:120h	1	800,000	880,000	愛知・三好
140	入荷	スクリューコンプレッサー	アネスト岩田	2011	SCD110LD7.5	15馬力 60Hz 7246h	1	480,000	528,000	兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
141		コンプレッサー	明治機械製作所	2023	GK-37A/6P	5馬力	1	200,000	220,000	愛知・三好
142		エアドライヤー	オリオン機械	2024	RAX55J-SE	50/60Hz 200/220V 処理空気量 9.1/10.5㎥/min	1	350,000	385,000	埼玉・日高
143		タンク	アネスト岩田	2023	SAT-220C-140	220L	1	100,000	110,000	愛知・三好
搬送機・その他										
144		12t乗車型バッテリー台車	大阪車輌	2020	BT12A-25	積載重量 MAX.12000kg W×L×H 2000×5130×1795 走行ｽﾋﾟｰﾄﾞ 無負荷 最高約45m/min(平地) 12t負荷 最高約30m/min	1	5,000,000	5,500,000	愛知・三好
測定分析機器										
145		三次元測定機	ミツトヨ	2004	Crysta-Apex C122010	測定範囲（XYZ軸）1205×2005×1005 最小表示量 0.0001㎜ 測定速度 1～5㎜/s(CNCモード) 測定物最大質量 2500kg 2023年12月制御装置レトロフィット実施	1	5,500,000	6,050,000	岐阜・現場
146		測定投影機	ミツトヨ	新古品	PV-5110	有効径 Φ508 回転角 360° ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
147		ﾊﾝﾃﾞｨｰﾌﾟﾛｰﾌﾟ三次元測定機	キーエンス	中古	XM-T1200/15	ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 ﾌﾟﾛｰﾌﾟ数 2	1	800,000	880,000	埼玉・日高
148		比較測定機	レニショー	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	1	1,000,000	1,100,000	埼玉・日高
149		ツールプリセッター	エヌティーツール	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 ｶﾒﾗ仕様 130万画素CCDﾓﾉｸﾛ 刃先計測範囲 9.0×6.5 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ BT50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ BT30, UTS6350 ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	1,200,000	1,320,000	兵庫・東条
その他										
150		発電機	デンヨー	2022	DCA-100LSIB	相数：三相（4線式） 定格出力：80kVA 定格電圧420V 定格電流：110A アワーメーター 89.1h 使用燃料：軽油(750L) 機械重量：2730kg エンジン：BI-4HK1X	1	3,000,000	3,300,000	埼玉・坂戸
151		ゴム版搬送式製版機	住友理工	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	1	300,000	330,000	埼玉・日高
152		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
153		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
154		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
155		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
156		ロボット	ファナック	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語･英語) 制御軸4軸(J1･J2･J3･J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	1	3,500,000	3,850,000	埼玉･日高
157		ロボット	デンソーウェーブ	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm ｱｰﾑ全長(第1ｱｰﾑ･第2ｱｰﾑ) 1695(860+835) 本体質量 250kg	1	1,000,000	1,100,000	埼玉･日高
158		ロボット	川崎重工業	2011	RS020N A	可搬質量 20kg 6軸 ｺﾝﾄﾛｰﾗ E20F-A0001	1	450,000	495,000	兵庫･東条
159		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫･東条
160		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫･東条
161		追従運搬ロボット	Doog	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,050,000	1,155,000	兵庫･東条
162		追従運搬ロボット	Doog	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,000,000	1,100,000	兵庫･東条
163		追従運搬ロボット	Doog	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	1	1,000,000	1,100,000	兵庫･東条
164		巻取機	トルーソルテック	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(ｸﾗｯﾁ駆動式) ﾘｰﾙ部4軸(巻き軸ﾁｪｰﾝ駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御ﾀﾜｰｾﾝｻ	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
165		精密空調機	ORION	2009	PAP10A-SP	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30℃	1	350,000	385,000	兵庫･東条
166		スポットエアコン	ダイキン工業	中古	SUASP1FT	200V 50/60Hz	1	40,000	44,000	愛知･三好
167		エアタンク	日本ボイラ協会	中古		容量不明	1	50,000	55,000	愛知･三好
168		石定盤	関ケ原製作所	2017	3050×1520×360	3050×1520×360	1	400,000	440,000	愛知･三好
169		刻印機	テクノマーク	2017	MULTI4	電源電圧 単相90~240V 電源周波数 50/60Hz 刻印範囲 120×60 ｽﾀｲﾗｽ材質 超硬合金 ﾍﾞﾝﾁｷｯﾄ(ﾃｰﾌﾞﾙ､ｶﾗﾑ) 409×310×656 18Kg ﾍﾞﾝﾁﾄｯﾌﾟﾏｰｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ 215×144×226 4.1Kg ﾊﾝﾄﾞﾙﾍﾙﾄﾞﾏｰｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ 210×226×226 5.3Kg ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 370×215×139 3.7Kg	1	200,000	220,000	埼玉･日高
170		Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
171		Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
172		Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
173		Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
174		Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
175		Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
176		Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
177		Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
178		Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品､未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
179		Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
180		Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
181		Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2023	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知・三好
182		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条
183		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条
184		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条
185		電気チェーンブロック	象印チェンブロック	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1	60,000	66,000	兵庫・東条
186		ミストコレクター	アピステ	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	1	250,000	275,000	愛知・三好
187		ミストコレクター	アピステ	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	1	250,000	275,000	愛知・三好
188		ミストコレクター	アピステ	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	1	250,000	275,000	愛知・三好
189		ミストコレクター	アピステ	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	1	250,000	275,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

中古フォークリフト
在庫情報はこちら

U-MACHINEホームページ

https://www.u-machine.co.jp/ps/umdb/fl/top/

購入をご検討中でございましたら、是非ともご確認下さい。

買取りも強化しています。
処分をご検討中のフォークリフトがありましたら、是非ご連絡下さい。
買取り金額を査定させていただきます。

～ フォークリフトに関するお問い合わせ ～

U―MACHINE　アセットソリューション営業部
TEL：０３－３５０３－３５７７

株式会社 U-MACHINE

本社営業部
〒460-0002　名古屋市中区丸の内三丁目22番24号　名古屋桜通ビル　TEL:052-857-9213(代)

東京営業部　アセットソリューション営業部
〒105-0003　東京都港区西新橋一丁目3番1号　西新橋スクエア11F　TEL:03-3503-3577(代)

大阪支店
〒541-0044　大阪市中央区伏見町四丁目1番1号　明治安田生命大阪御堂筋ビル3階　TEL:06-7711-8720

◇保管場所◇　ご自由に見学いただけます。お気軽にお越しください。

■三好リソースセンター

〒470-0217
愛知県みよし市根浦町四丁目4−17

TEL:0561-36-8566
FAX:0561-36-8586

営業時間:9:00〜17:00(土・日・祝祭日除く)

Access
お車: 東名高速道路　東名三好ICより約350m。 約1分。
電車: 名鉄豊田線三好ヶ丘駅下車。タクシーで約10分。

■日高リソースセンター

〒350-1234
埼玉県日高市上鹿山717-6

工作機械・産業機械等
TEL:042-978-7018　FAX:042-978-7286
フォークリフト
TEL:042-978-7019　FAX:042-978-7287

営業時間:9:00〜17:00(土・日・祝祭日除く)

Access
お車: 首都圏中央連絡自動車道　狭山日高ICより約4km。 約10分。
電車: 西武池袋線飯能駅下車。 北口より約6km。タクシーで約15分。
JR川越線・八高線高麗川駅下車。 約1.6km。タクシーで約5分。



■東条リソースセンター

〒673-1341
兵庫県加東市南山5丁目2番2
ひょうご東条ニュータウンインターパーク内

TEL: 0795-47-2005
FAX: 0795-47-2010

営業時間:9:00〜17:00(土・日・祝祭日除く)

Access
お車: 中国自動車道　ひょうご東条ICより約1km。 約3分。

■中部マシンセンター(各営業部までお問い合わせください)